

TOTAL

CMA One-Stop Tools Station *catálogo general*

2023 2024



CMA
COMPAÑÍA MERCANTIL
DE LAS AMÉRICAS

www.tiendacma.com

INDUSTRIAL

01

ACCESORIOS



08

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



15

PRODUCTOS PROMOCIONALES



02

BOMBAS DE AGUA



09

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA



03

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN



10

HERRAMIENTAS MANUALES



04

GENERADORES



11

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



05

HARDWARE Y CERRADURA



12

HERRAMIENTAS DE SOLDADURA



06

HERRAMIENTAS DE AIRE



13

LAMPARAS, INTERRUPTORES Y ENCHUFES



07


HERRAMIENTAS DE BANCO



14

PRODUCTOS DE SEGURIDAD





ACCESORIOS

Barra de sierra de cadena

TGTSB51801 18"

- Longitud real de PVC puro: 10 yardas (9,15 m)
- Color: negro
- Ancho: 18 mm
- Espesor: 0,19 mm
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	25

Barra de sierra de cadena

TGTSB52401 24"

- Barra para motosierra de 24"
- Adecuado para motosierra de gasolina TG5602411
- Embalado en doble blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Cadena de sierra

TGTSC51801 18"

- Cadena de sierra de 18"
- Apto para motosierra de gasolina TG5451811
- Embalado en doble blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Cadena de sierra

TGTSC52401 24"

- Cadena de sierra de 24"
- Adecuado para motosierra de gasolina TG5602411
- Embalado en doble blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	25

Carrete de línea

TGTLS254 2,4mm

- Diámetro de la línea: 2,4 mm
- Longitud de la línea: 4 m
- Apto para cortacésped a gasolina TP5434421/- TP5434411/TP5524421/TP5524411/- TP5624421/TP5624411/- TP5314411/TMT55211
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Carrete de línea

TALS1601 1,6mm

- Recortadora de césped de iones de litio Diámetro de la línea: 1,6 mm
- Tipo de línea: línea en espiral
- Longitud de la línea: 5 m
- Carrete de hilo de 2 piezas
- Adecuado para TGTU20018, TGTU20301, UTGTU20301, TGTU20328, TGTU203285, UTGTU203285
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Línea de corte

TALS2001 2,0mm

- Diámetro de la línea: 2,0 mm
- Peso de la línea: 1 LB Tipo de línea: Redonda
- Adecuado para TSTU20018, TSTU202521, UTSTU202521, TSTU20028, TSTU200285, UTSTU200285
- Cortabordes y desbrozadora de iones de litio
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Cinta adhesiva aislante PVC puro

THPET1102 10 Yardas INDUSTRIAL

- Longitud real de PVC puro: 10 yardas (9,15 m)
- Color: negro
- Ancho: 18 mm
- Espesor: 0,19 mm
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	300

Conector de manguera de plástico

THHCS01121 1/2"

- Conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con función de parada de agua
- Material: ABS, PP, POM
- Peso neto: 28 g
- Embalado en colgador de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Conector de manguera de plástico

THHCS01122 1/2"

- Conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
- Material: ABS, PP, POM
- Peso neto: 24 g
- Embalado en colgador de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Juego de boquillas giratorias

THHCS05122

5 piezas

- Juego de boquillas giratorias de 5 piezas
- Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con tope de agua
- Con 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
- Con 1 adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2"-3/4"
- Con 1 conector giratorio de 5"
- Boquilla embalada por colgador de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48



Carrete de manguera

THHR40122

40m

- El máximo se puede envolver alrededor de una tubería de agua de 1/2" 40 metros
- Asa plegable para un fácil almacenamiento
- Soporte de tubo de aluminio, se puede colgar en la pared
- Se suministra completamente ensamblado
- Mango alargado y agrandado, diseño anti-pinzamiento
- Material: PP, aluminio
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1



Pistola rociadora

TGTSG026

460mm

- Material: Cuerpo de plástico
- Adecuado para TGT11316, TGT11356, TGT11226, TGT11246, UTGT11316, UTGT11356 y UTGT11226
- Embalado en caja de cartón



Conector rápido

Unit.	Qty/Ctn
PZA	14


Brocas para albañilería

UTACSD5055

5 piezas

INDUSTRIAL

- Tamaño: 5/32"x3-3/8", 3/16"x4", 1/4"x4-3/4", 5/16"x4-3/4", 3/8"x4-3/4"
- Juego de brocas para mampostería de 5 uds.
- Envasado en blister doble




Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Juego de brocas helicoidales HSS

UTACSD0801

8 piezas

- Tamaño: 5/64", 7/64", 7/64", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"
- Juego de brocas helicoidales rodantes
- HSS de 8 piezas
- Embalado en doble blister




Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Juego de brocas y puntas de destornillador

UTACSD1901

19 piezas

- Juego de 19 brocas y brocas para destornillador.
- 7 brocas helicoidales rodantes HSS
- TAMAÑO: 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 5/32", 3/16", 7/32"
- 4 brocas para mampostería
- TAMAÑO: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
- 8PCS 25mm
- Puntas de destornillador SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Puntas de destornillador

TAC16PH213

25mm

INDUSTRIAL

- PH2, 25mm, 20pcs/set
- S2 acero industrial
- Niquelado magnético
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Puntas de destornillador

TAC16PZ213

25mm

INDUSTRIAL

- PZ2, 25mm, 20pcs/juego
- Acero industrial S2
- Magnético niquelado
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Puntas de destornillador

TAC16SL413

25mm

INDUSTRIAL

- SL6.0 * 1.0, 25mm, 20pcs/set
- S2 acero industrial
- Niquelado magnético
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Puntas de destornillador

TAC16PZ223

50mm

- PZ2, 50mm, 10pcs/juego
- Acero industrial S2
- Magnético niquelado
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Puntas de destornillador

TAC16PH233

65mm

INDUSTRIAL

- PH2, 65 mm, 10 piezas/juego
- Puntas dobles S2
- Acero industrial
- Niquelado magnético
- Embalado en caja de plástico



• Dos puntas

Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Puntas de destornillador

TAC16HL133

65mm

INDUSTRIAL

- PH2+SL6.0,65mm,10pcs/set
- Punta doble S2
- Acero industrial
- Niquelado magnético
- Embalado en caja de plástico



• Dos puntas

Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Puntas de destornillador de impacto

TACIM16HL133

65mm

INDUSTRIAL

- Punta de destornillador de impacto PH2+SL6.0*1.0 65mm 10pcs/set
- Con manga de alta visibilidad
- La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
- Acero industrial S2 Superficie negra con imán
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Puntas de destornillador de impacto

TACIM16PH233

65mm

INDUSTRIAL

- Puntas de destornillador de impacto PH2+PH2 65 mm 10 piezas/juego
- Con manguito de alta visibilidad
- La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
- Acero industrial
- S2 Superficie negra con imán
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Puntas de destornillador de impacto

TACIM16PH163

150mm

INDUSTRIAL

- Punta de destornillador de impacto PH1 150 mm 10 piezas/juego
- Con manguito de alta visibilidad La zona de choque optimizada más grande reduce las roturas de la punta
- Acero industrial
- S2 Superficie negra con imán
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50


SDS más cincel

TAC1511141

250mm

INDUSTRIAL

- 14X250mm, puntiagudo
- Embalado por percha de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

SDS más cincel

TAC15121411

250mm

INDUSTRIAL

- 14X250X20mm,plano
- Embalado por percha de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Set de 3 piezas sierra de orificio

TACSH1031

25mm

INDUSTRIAL

- 3pcs/set 1pcs
- 54mm sierra perforadora de acero al carbono
- 1pcs 3/8" eje para sierra perforadora
- 1pcs 7/8" broca de madera plana
- Embalado por tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Broca sacanúcleos

TAC430501

50mm

INDUSTRIAL

- Diámetro: 50 mm 5 hojas TCT
- Con 1 adaptador de 110 mm
- Con 1 broca para mampostería de 8X110 mm
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24


Broca sacanúcleos

TAC430651

65mm

INDUSTRIAL

- Diámetro: 65 mm
- 8 cuchillas TCT
- Con 1 adaptador de 110 mm
- Con 1 broca de mampostería de 8X110 mm
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Broca sacanúcleos

TAC430801

80mm

- Diámetro: 80 mm
- 8 cuchillas TCT
- Con 1 adaptador de 110 mm
- Con 1 broca de mampostería de 8X110 mm
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Juego de sierras de corona con grano de carburo

TAC44061

6 piezas

- Tamaño de la sierra perforadora: 33 mm, 53 mm, 73 mm, 83 mm
- 1 placa de ubicación de aluminio
- 1 taladro piloto
- Embalado en blister doble




Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Juego de sierras de corona bimetálicas

TACSH1071

7 piezas

- Juego de sierras perforadoras bimetálicas de 7 piezas
- Tamaño: 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8")
- Adaptador de 1 pieza: roscas de 1/2"-20" para sierras perforadoras
- Rosca de 5/8" x 18"
- Eje de 1 pieza: Vástago hexagonal de 3/8"
- Tamaño de ajuste: 9/16" x 1-3/16"
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Cuchillas para caladora

TAC51144D

6 TPI

INDUSTRIAL

- Corte rápido para madera
- Longitud del diente: 74 mm
- 6TPI HCS, dientes rectificadas y laterales
- 5 piezas/juego
- Embalado en blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	250

Cuchillas para caladora

TJSBT111C

8 TPI

INDUSTRIAL

- Básico para madera
- Longitud del diente: 74 mm
- 8TPI HCS, fresado
- 5 piezas/juego
- Embalado en blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	250


Cuchillas para caladora

TAC51101B

10 TPI

INDUSTRIAL

- Corte limpio para madera
- Longitud del diente: 74 mm
- 10TPI HCS, dientes rectificadas y afilados
- 5 piezas/juego
- Embalado en blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	250

Cuchillas para caladora

TJSBT118B

12 TPI

INDUSTRIAL

- Básico para metal Longitud del diente: 50 mm
- 12TPI HSS, juego ondulado, fresado
- 5 piezas/juego
- Chapa de espesor medio (2,5-6 mm)
- Embalado en blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	250

Cuchillas para caladora

TAC51118A

21 TPI

INDUSTRIAL

- Básico para metal
- Longitud del diente: 50 mm
- 21TPI HSS, juego ondulado, fresado
- 5 piezas/juego
- Embalado en blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	250

Cuchillas para caladora

TAC1501

15 piezas

x2 x2 x2 x2 x2 x1 x2 x2

- 15 piezas/juego
- 2 piezas T118A, 76*8*0,92*21T HSS
- 2 piezas T118B, 76*8*0,92*12T HSS
- 1 piezas T127D, 100*8*0,92*8T HSS
- 2 piezas T144D, 100*8*1,2*6T HCS
- 2 piezas T111C, 100*8*1,2*8T HCS
- 2 piezas T101BR, 100*8*1,45*10T HCS
- 2 piezas T101B, 100*8*1,45*10T HCS
- 2 piezas T101D, 100*8*1,45*6T HCS
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Cuchillas para caladora

TAC151111C

15 piezas

- 15 piezas/juego 15 piezas
- T111C Básico para madera
- Longitud del diente: 74 mm
- 8TPI HCS, fresado
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Hojas de sierra recíproca para madera

TAC52644D 2 piezas

- Apto para Madera 150mmX19mmX1.25mm
- 6TPI - HCS - Fresado
- Apto para TS100806
- Vástago de 1/2", 2 piezas/juego
- Corte rápido para madera, materiales compuestos y plástico (diámetro <100 mm)
- Embalado en blister



HCS 6 TPI x2

Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Hojas de sierra de sable para madera

TRSB611D 5 piezas

- Básico para Madera 150mm*19mm*1.2mm
- 6TPI-HCS-Fresado
- 5pcs/set
- Envasado en blister doble



HCS 6 TPI x5

Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Hojas de sierra recíproca para metal

TAC52922EF 2 piezas

- Flexible para metal 150 mm X 19 mm X 0.9 mm
- 18TPI - Bimetal - Fresado
- Adecuado para TS100806
- Vástago de 1/2", 2 piezas/juego
- Embalado en blister



Bimetal 18 TPI x2

Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Hojas de sierra recíproca para metal

TRSB922EF 5 piezas

- Flexible para metal 150 mm X 19 mm X 0.9 mm
- mm 18TPI - Bimetal - Fresado
- Adecuado para TS100806
- Vástago de 1/2", 5 piezas/juego
- Embalado en blister



Bimetal 18 TPI x5

Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Sierra de corte TCT para madera

TAC231410 185mm

- 185 mm (7-1/4") 30T,
- Eje: 20 mm
- Adecuado para sierra circular
- Embalado en caja de color




Unit.	Qty/Ctn
PZA	25

Sierra de corte TCT para madera

TAC2316252 235mm

- 235 mm (9-1/4") 40T,
- Eje: 30 mm 16 mm y anillo de 25,4
- Adecuado para sierra circular articulo TS1222356
- Corte de madera
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Disco de diamante seco

TAC21111512 15 mm INDUSTRIAL

- 115(4-1/2") X22.2 mm
- Ancho de la hoja: 10 mm
- Embalado en caja de color




Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Disco de diamante seco

TAC21111532 15 mm

- 115(4-1/2") X22.2mm
- Ancho de hoja:7mm
- 2 piezas/juego
- Embalado por caja de color




Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Disco de diamante seco

TAC21118012 180mm INDUSTRIAL

- 180(7") X 22.2mm
- Ancho de hoja:10mm
- Embalado en caja de color




Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Disco de diamante seco

TAC21123012 230mm INDUSTRIAL

- 230(9") X 22.2mm
- Ancho de la hoja: 10mm
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Disco de diamante seco

TAC21123033

230mm

- 230(9") X 22,2mm
- Ancho de hoja: 7mm
- 3pcs/set
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Disco de diamante ultrafino

TAC2181151HT

115mm

INDUSTRIAL

- 115(4-1/2")*22,2 MM
- Altura de la hoja 10 mm
- Grosor de la hoja 1,4 mm
- Grosor de la matriz 0,8 mm
- Material: 75Cr1
- Con placa de brida
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100


Disco de diamante ultrafino

TAC2181801HT

180mm

INDUSTRIAL

- 180 (7")X22,2MM
- Altura de la hoja 10 mm
- Grosor de la hoja 1,8 mm
- Grosor de la matriz 1,2 mm
- Material: 75Cr1
- Con placa de brida
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40


Disco de diamante ultrafino

TAC2182301HT

230mm

INDUSTRIAL

- 230(9")X22,2MM
- Altura de la hoja 10 mm
- Grosor de la hoja 2 mm
- Grosor de la matriz 1,4 mm
- Material: 75Cr1
- Con placa de brida
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Disco de corte de metal abrasivo

TAC2101151

115mm

- Disco de corte de centro plano de 115 mm
- (4-1/2")*1,0 mm (3/64")*22,2 mm (7/8") para metal e inoxidable
- Empaquetado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	400

Juego de discos de corte de metal abrasivo

TAC210115100

115mm

- 115 mm (4-1/2")*1,0 mm (3/64")*22,2 mm (7/8")
- 100 piezas/ caja de metal
- Centro plano
- Disco de corte para metal e inox
- Embalado por caja de metal



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Juego de discos de corte de metal abrasivo

TAC2211155

115mm

- 10 Unids/ set
- 10 Unids/ retráctil
- 115mm(4-1/2")X1,2mm (3/64")X22,2mm(7/8")
- Disco de corte de centro plano para metal
- Embalado en caja de metal



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Disco de corte de metal abrasivo

TAC2161801

180mm

- 180(7")X1,6(1/16")X22,2mm(7/8")
- Disco de corte de centro plano para metal e INOX
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Disco de corte de metal abrasivo

TAC2192302

230mm

- 230MM(9")X1,9MM(5/64")X22,2MM(7/8")
- Disco de corte de centro hundido para metal e inox
- 25 piezas/caja de color
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	25

Disco de corte de metal abrasivo

TAC2162301

230mm

- 230MM(9")X1,6MM(1/16")X22,2MM(7/8")
- Disco de corte de centro plano para metal e inox
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Disco de corte de metal abrasivo

TAC2253551

355mm

- 355mm(14")X2,5mm(3/32")X25,4mm(1")
- Disco de corte de centro plano para metal
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	25

Disco de láminas P40

TAC631151

115mm

- Tamaño: 115 mm * 22 mm,
- Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Disco de láminas P60

TAC631152

115mm

- Tamaño: 115 mm * 22 mm,
- Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Disco de láminas P80

TAC631153

115mm

- Tamaño: 115 mm * 22 mm,
- Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Embalado por etiqueta




Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Hoja de lija para lijadora orbital aleatoria

TAC731251

125mm

- Tamaño: 125 mm 3 piezas P80,
- 2 piezas P120 5 piezas / juego
- Adecuado para lijadora rotativa TF2031256
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Accesorios para amoladoras

TAKB0502

5 piezas

- Accesorios para amoladora adecuada para amoladora TG55061
- Incluye:
 - 1 pieza cilíndrica 19*26 mm
 - 1 pieza tipo bala 14*25 mm
 - 1 pieza cono 25*38 mm
 - 1 pieza tipo T 25*13 mm
 - 1 pieza redonda 23*24 mm
- Embalado con tarjeta deslizando y caja de color.



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Accesorios para amoladoras

TAKB1001

25 piezas

- Accesorios para amoladora y mini amoladora
- 5 piezas de fresas para amoladora
- Diámetro del vástago: 3 mm
- Adecuado para TG513326 TG2006
- TMGL12011
- Incluye:
 - 1 pieza tipo bala 10 * 18 mm
 - 1 pieza tipo bala 13 * 21 mm
 - 1 pieza cono 13 * 21 mm
 - 1 pieza tipo T 12 * 13 mm
 - 1 pieza redonda 12 * 12 mm
- Embalado con tarjeta deslizando y caja de color.



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Accesorios para amoladoras

TAKB1012

50 piezas

- Accesorios para mini molinillo
- Diámetro del vástago: 3 mm
- Adecuado para TG513326 TG2006 TMGL12011
- Incluye:
 - 2 piezas tipo bala 10 * 18 mm
 - 4 piezas cono 13 * 21 mm
 - 2 piezas tipo T 12 * 13 mm
 - 2 piezas redondas 12 * 12 mm
- Embalado con tarjeta deslizando y caja de color.



Unit.	Qty/Ctn
PZA	200

Accesorios para amoladoras

TAKMG4208

420 piezas

- 140 piezas
- Anillo de arena 2,7 piezas
- Baya 3,2 piezas
- Fiedro de bola 4,1 piezas
- Rueda de tala 5,4 piezas
- Rueda de pulido de goma 6,6 piezas
- Broca helicoidal
- 3 piezas Fresa 7,1 piezas
- Hoja de sierra de diamante
- Hoja de sierra de acero inoxidable 8,3 piezas
- Vanilla lija para muello abrasivo 9,10 piezas
- Aguja abrasiva king kong 10,10 piezas
- Cabeza abrasiva de diamante 11,9 piezas
- Cabeza abrasiva 12,9 piezas
- Cepillo 13,4 piezas
- Puntabrocas 14,9 piezas
- Disco de corte 15,1 piezas
- Rueda abrasiva de goma 16,18 piezas
- Rueda abrasiva sin vanilla 17,1 piezas
- Piedra de afilar 18,2 piezas
- Con vanilla cien impulsor 19,1 pcs
- Uvae 20,120pcs
- Pieza muela 21,157pcs
- Papel lija 22,1pcs
- Pasta 23,3pcs
- Broca moceada no estándar
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Juegos de cuchillas multiherramienta

TAKTMT1502

115mm

- 15 piezas / juego
- 1 Hoja de sierra segmentada BM (M2)
- Diámetro 87 mm (3 7/16")
- 1 Almohadilla de lijado Delta, tamaño: 80 mm (3-1/8")
- 10 lijas Delta de óxido de aluminio para madera, tamaño: 80 mm (3-1/8")
- 1 pieza CVT
- Hoja de sierra para madera de corte radial al ros, tamaño: 34 mm (1-5/16")
- 1 pieza Hoja de sierra para metal de corte al ras estándar bimetálica, tamaño: 34 mm (1-5/16")
- 1 pieza Rascador rígido, tamaño: 50 mm (2")
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Cepillo de copa de alambre

UTAC31031 75mm

- Diámetro: 75 mm, 3"
- Rosca: 5/8" - 11UNC
- Diámetro del cable: 0,3 mm
- Longitud del cable: 23 mm
- RPM: 12500 r/min
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Cepillo de copa de alambre

UTAC31041 100mm

- Diámetro: 100 mm, 4"
- Rosca: 5/8" - 11UNC
- Diámetro del cable: 0,3 mm
- Longitud del cable: 30 mm
- RPM: 12500 r/min
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Cepillo de copa de alambre

UTAC32031 75mm

- Diámetro: 75 mm, 3" Rosca: 5/8" - 11UNC
- Diámetro del cable: 0,5 mm
- Longitud del cable: 23 mm
- RPM: 12500 r/min
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Cepillo de copa de alambre

UTAC32041 100mm

- Diámetro: 100 mm, 4"
- Rosca: 5/8" - 11UNC
- Diámetro del cable: 0,5 mm
- Longitud del cable: 30 mm
- RPM: 8500 r/min
- Aplicar en: desbastado, decapado/despintado, costuras de soldadura
- Adecuado para: acero, fundición de acero
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Cepillo de cerdas abrasivas con extensión

TACH0301 115mm **INDUSTRIAL**

- Cepillo de cerdas abrasivas con extensión
- Cerdas abrasivas para eliminar el óxido, la pintura y la corrosión
- Cerdas de nailon duraderas para prolongar la vida útil del cepillo
- Embalado en blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Cepillos de alambre

TAC310071 7 piezas

- Juego de 7 cepillos de alambre
- Especificaciones:
 - 1 cepillo de alambre de 10 pulgadas
 - 1 cepillo de alambre de 1 pulgada con vástago
 - 1 cepillo de alambre de moliente circular de 1,5 pulgadas
 - 1 cepillo de alambre de moliente circular de 2 pulgadas
 - 1 cepillo de alambre de moliente circular de 3 pulgadas
 - 1 cepillo de alambre de moliente circular de 4 pulgadas
 - 1 taza de 2,5 pulgadas cepillos con mango
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Cepillo de alambre

TAC38051 340mm **INDUSTRIAL**

- Cepillo de alambre de acero
- Longitud: 340 mm
- Mango de plástico, 3 filas
- Con un cuchillo de pala
- Embalado por tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	72

Juego de limpieza de cepillos de cerdas duras

TACH1235 2 piezas **INDUSTRIAL**

- Incluye:
 - 1 cepillo de cerdas duras de 2"
 - 1 cepillo de cerdas duras de 3,5"
 - Cerdas duras para hormigón, ladrillo y otras aplicaciones de limpieza difíciles
 - Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo
- Embalado en blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Set de limpieza de cambio rápido

TAC35351 3 piezas **INDUSTRIAL**

- Incluye:
 - 1 pieza de respaldo de cambio rápido,
 - 2 piezas de almohadillas de esponja suave de 3,5"
 - Esponjas suaves para vidrio y otras tareas de limpieza livianas.
- Embalado en blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Juego de limpieza de cepillos de cerdas medianas

TACM2235 2 piezas **INDUSTRIAL**

- Incluye:
 - 1 cepillo de cerdas medianas de 2"
 - 1 cepillo de cerdas medianas de 3,5"
 - Cerdas medianas para cocina, baño y aplicaciones de limpieza al aire libre
 - Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo
- Embalado en blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Juego de limpieza de cepillos de cerdas medianas

TACM2335

2 piezas

INDUSTRIAL

- Incluye:
 - 1 cepillo de cerdas medianas de 3"
 - 1 cepillo de cerdas medianas de 3,5"
- Cerdas medianas para cocina, baño y aplicaciones de limpieza al aire libre
- Cerdas de nailon duraderas para una mayor vida útil del cepillo
- Embalado en blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Juego de limpieza de cepillos de cerdas suaves

TACS3235

2 piezas

INDUSTRIAL

- Incluye:
 - 1 cepillo de cerdas suaves de 2"
 - 1 cepillo de cerdas suaves de 3,5"
- Cerdas suaves para revestimientos, vidrios y otras aplicaciones de limpieza ligera.
- Cerdas de nailon duraderas para prolongar la vida útil del cepillo.
- Embalado en blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Mandril de 13mm

TAC451301

13mm

- Capacidad del mandril: 1,5-13 mm
- Tamaño de la conexión: 1/2"-20UNF
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	25

Mandril de 13mm sin llave

TAC451321

13mm

- Diámetro: 75 mm, 3" Rosca: 5/8"-11UNC
- Diámetro del cable: 0,5 mm
- Longitud del cable: 23 mm
- RPM: 12500 r/min
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	25

Llave de mandril

TAC470131

13mm

- Llave para portabrocas de 13 mm
- Longitud: 80 mm
- Embalado en tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Pegamento para pistola

TACGT2061

200mm

- Material: resina de petróleo
- Diámetro: 11,2 mm
- Longitud: 20 cm
- Con 6 barras
- Empaquetado en blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Pila alcalina

THAB2A01

LR6 AA

INDUSTRIAL

- 1,5 V LR6 AA alcalina
- Voltaje nominal: 1,5 V
- Tamaño: AA (LR6)
- Cubierta de aluminio
- Periodo de caducidad: 5 años
- Capacidad: 2900 mAh
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	384

Pila alcalina

THAB3A01

LRO3 AAA

INDUSTRIAL

- 1,5 V LRO3 AAA alcalina
- Voltaje nominal: 1,5 V
- Tamaño: AAA (LRO3)
- Cubierta de aluminio
- Periodo de caducidad: 5 años
- Capacidad: 1300 mAh
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	900




BOMBAS DE AGUA

Bomba periférica

UTWP137016 370W

- Voltaje de la bomba periférica: 110-120 V 60 Hz
- Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)
- Cabezal máx.: 30 m
- Flujo máx.: 30 l/min
- Succión máx.: 8 m
- Diámetro de la tubería: 1" x 1"
- Motor de alambre de aluminio
- Impulsor de latón
- Cable de 0,3 m de longitud
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Bomba periférica

UTWP13706 370W

- Voltaje de la bomba periférica: 110-120 V 60 Hz
- Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)
- Cabezal máx.: 35 m
- Flujo máx.: 35 l/min
- Succión máx.: 8 m
- Diámetro de la tubería: 1" x 1"
- Motor de alambre de cobre
- Impulsor de latón
- Cable de 0,3 m de longitud
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Bomba periférica autocebante

UTWP937016 370W

- Bomba periférica autocebante automática
- Voltaje: 110-120 V 60 Hz
- Potencia nominal: 370 W (0,5 HP)
- Cabezal máx.: 28 m Flujo máx.: 30 l/min
- Succión máx.: 8 m
- Diámetro de la tubería: 1" x 1"
- Motor de alambre de aluminio Impulsor de latón
- Cable de 0,3 m de longitud
- Con interruptor de presión de 1 pieza
- Con tanque de presión de 2 l de 1 pieza




Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Bomba periférica

UTWP17506 750W INDUSTRIAL

- Voltaje de la bomba periférica: 110-120 V 60 Hz
- Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
- Cabezal máx.: 52 m
- Flujo máx.: 50 l/min
- Succión máx.: 8 m
- Diámetro de la tubería: 1" x 1"
- Motor de alambre de cobre
- Impulsor de latón
- Cable de 0,3 m de longitud
- Embalado en caja de cartón




Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Bomba de inyección autocebante automático

UTWP47506 750 W INDUSTRIAL

- Bomba de chorro autocebante automática
- Voltaje: 110-120 V 60 Hz
- Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
- Altura máxima: 45 m Máx. flujo: 60L/min
- Succión máx.: 9 m
- Diámetro de la tubería: 1" x 1"
- Motor de alambre de cobre
- Impulsor de acero inoxidable
- Cable de 0,3 m de longitud
- 1 tanque cilíndrico de 24 l
- 1 interruptor de presión
- 1 manguera de acero inoxidable
- 1 manómetro
- 1 latón de 3 vías
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Bomba de agua a gasolina

TP3202 50mm INDUSTRIAL

- Diámetro del puerto de succión y descarga: 50 mm, 2"
- Flujo máx.: 550 l/min
- Elevación máxima del cabezal: 28 m
- Cabezal de succión máx.: 8 m
- Motor de gasolina de 7,0HP
- Cilindrada: 208cc Tanque de combustible: 3,6L
- Sistema de arranque: Retroceso
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Bomba de agua a gasolina

TP3302 80mm INDUSTRIAL

- Diámetro del puerto de succión y descarga: 80 mm, 3"
- Flujo máx.: 1000 l/min
- Elevación máxima del cabezal: 32 m
- Cabezal de succión máx.: 8 m
- Motor de gasolina de 7,0 HP
- Cilindrada: 208 cc
- Tanque de combustible: 3,6 L
- Sistema de arranque: Retroceso
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Bomba de agua a gasolina

TP3401 100mm INDUSTRIAL

- Diámetro del puerto de succión y descarga: 100 mm
- 4" Caudal máx.: 1500 l/min
- Elevación máxima del cabezal: 30 m
- Cabezal de succión máx.: 8 m
- Motor de gasolina de 9,0HP
- Cilindrada: 270cc
- Tanque de combustible: 6,0L
- Sistema de arranque: Retroceso
- Embalado en caja de cartón




Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Bomba sumergible de aguas residuales

UTWP87506 750W INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V 60 Hz
- Potencia nominal: 750 W (1,0 HP)
- Cabezal máx.: 8 m
- Flujo máx.: 217 l/min
- Profundidad máx.: 7 m
- 1" Motor de alambre de cobre
- Cuerpo de 9 m de longitud
- Con interruptor de flotador
- Para agua sucia
- Embalado en caja de cartón




Unit.	Qty/Ctn
PZA	2

Bomba sumergible de aguas residuales

UTWP7150026 1500W

- Voltaje: 110-120 V 60 Hz
- Potencia nominal: 1500 W (2,0 HP)
- Cabezal máx.: 14,5 m
- Máx. flujo: 350L/min
- Diámetro de la tubería: 2"
- Motor de alambre de cobre
- Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable
- Cuerpo del motor: Hierro fundido
- Cable de 9 m de longitud
- Cuchilla de corte incorporada
- Para agua sucia
- Caja de control para protección
- Embalado en caja de madera




Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Control automático para bomba periférica

UTWPS101

10 bar

- Tensión nominal: 110-120 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Presión de arranque: 1,5 bar
- Corriente máx.: 10 A
- Presión máxima: 10 bar
- Diámetro de la tubería: 1" x 1"
- Grado de protección: IP65
- Empaquetado en caja de color



▲ Dirección del flujo de agua


Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Control automático para bomba periférica

UTWPS102

10 bar

- Tensión nominal: 110-120 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Presión de arranque: 1,5 bar
- Corriente máx.: 10 A
- Presión máxima: 10 bar
- Diámetro de la tubería: 1" x 1"
- Grado de protección: IP65
- Empaquetado en caja de color



→ Dirección del flujo de agua

Unit.	Qty/Ctn
PZA	12





EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Apisonador de gasolina

TP880-2

79KGS

- Motor de gasolina
- Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV)
- Peso: 79 kg
- Fuerza de impacto: 10 kN
- Tasa de impacto: 450-660 rpm
- Carrera de salto: 65 mm
- Tamaño del zapato: 33X29 cm
- Tanque de combustible: 2,0 l
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/CTm
PZA	1

Compactador de placa de gasolina

TP7100-2

90KGS

- Motor de gasolina
- Potencia del motor: 4,8 kW (6,5 CV)
- Peso: 90 kg
- Frecuencia: 4200 VPM
- Fuerza centrífuga: 15 kN
- Profundidad de compactación: 30 cm
- Velocidad de desplazamiento: 45 cm/s
- Eficiencia: 660m³/Hr T
- amaño de placa: 56x44 cm
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/CTm
PZA	1

Cortadora de pavimento a gasolina

TP1016-2 ZZ

13hp

- Marco de la caja super rígido, asegura recortes rectos.
- Agarraderas cómodas con altura ajustable.
- Manivela de fácil uso para subir y bajar la profundidad de corte.
- El tanque de agua proporciona un flujo óptimo de agua a la cuchilla.



Unit.	Qty/CTm
PZA	1

Disco diamantado para corte de asfalto

TAC2144052

402mm

- 405 mm (16 ") X 25,4 mm
- Especial para corte de asfalto
- Borde de corte soldado con láser
- Ancho de la hoja: 10 mm
- Adecuado para sierra de piso de gasolina TP1016-2/TP1016-2EE
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/CTm
PZA	5

Disco diamantado para corte de hormigón

TAC2164052

402mm

- 405 mm (16 ") X 25,4 mm
- Corte especial de hormigón
- Borde de corte soldado con láser
- Ancho de la hoja: 10 mm
- Adecuado para sierra de piso de gasolina TP1016-2/TP1016-2EE
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/CTm
PZA	5





GENERADORES


Generador de gasolina

UTP18001

800W

- Tensión nominal [V]: 110-120
- Frecuencia nominal [Hz]: 60
- Salida máxima [kW]: 0,8
- Salida nominal [kW]: 0,65
- Velocidad nominal [rpm]: 3600
- Motor: 2 tiempos
- Desplazamiento [mL]: 63
- Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
- Sistema de arranque: Retroceso

- Alternador de bobina de aluminio
- Tanque de combustible [L]: 4,0
- Peso seco [kg]: 16
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Generador de gasolina

UTP115005

1.4KW

- Tensión nominal [V]: 110-120
- Frecuencia nominal [Hz]: 60
- Salida máx. [kW]: 1,4
- Salida nominal [kW]: 1,2
- Velocidad nominal [rpm]: 3600
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Desplazamiento [mL]: 98
- Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: TCI

- Sistema de arranque: Alternador de bobina de aluminio de retroceso
- Tanque de combustible [L]: 5,5
- Peso seco [kg]: 24
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Generador de gasolina

UTP140006

4.65KW

INDUSTRIAL

- Tensión nominal [V]: 110-120/220-240
- Frecuencia nominal [Hz]: 60
- Salida máx. [kW]: 4,65
- Salida nominal [kW]: 3,5
- Velocidad nominal [rpm]: 3600
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Desplazamiento [mL]: 208
- Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: TCI

- Sistema de arranque: Retroceso
- Alternador de bobina de cobre
- Tanque de combustible [L]: 15
- Peso seco [kg]: 42,5
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Generador de gasolina

UTP155001

6.5KW

- Tensión nominal [V]: 110-120/220-240
- Frecuencia nominal [Hz]: 60
- Salida máx. [kW]: 6,5
- Salida nominal [kW]: 5,5
- Velocidad nominal [rpm]: 3600
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Desplazamiento [mL]: 389
- Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: TCI

- Sistema de arranque: Retroceso + Alternador de bobina de cobre eléctrico
- Tanque de combustible [L]: 25
- Peso seco [kg]: 78
- Con 1 juego de asa auxiliar y ruedas
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Generador de gasolina

UTP180006

8.0KW

INDUSTRIAL

- Tensión nominal [V]: 110-120/220-240
- Frecuencia nominal [Hz]: 60
- Salida máx. [kW]: 8,0
- Salida nominal [kW]: 6,5
- Velocidad nominal [rpm]: 3600
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Desplazamiento [mL]: 420
- Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: TCI

- Sistema de arranque: Retroceso + Alternador de bobina de cobre eléctrico
- Tanque de combustible [L]: 25
- Peso seco [kg]: 89
- Con 1 juego de mango auxiliar y ruedas
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Generador de gasolina

UTP1150006

15KW

INDUSTRIAL

- Tensión nominal [V]: 110-120/220-240
- Frecuencia nominal [Hz]: 60
- Salida máx. [kW]: 15,0
- Salida nominal [kW]: 12,0
- Velocidad nominal [rpm]: 3600
- Motor: V Bicilíndrico, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire 21 HP
- Desplazamiento [mL]: 713 THD a carga completa <5 %
- Arranque con una sola pulsación con batería Medidor de dígitos [horas, Hz, V]

- Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: TCI
- Sistema de arranque: Alternador de bobina de cobre eléctrico
- Tanque de combustible [L]: 40
- Capacidad de aceite [L]: 1,6L



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Generador de gasolina

UTP2300K1-1

33KW

INDUSTRIAL

- Tensión nominal [V]: 110-120/220-240
- Frecuencia nominal [Hz]: 60
- Fase: Salida máxima única [kW]: 33,0
- Salida nominal [kW]: 30,0
- Con función ATS
- Velocidad nominal [rpm]: 1800
- Motor: Diésel, 4 cilindros
- Desplazamiento [L]: 3,875
- Tanque de combustible: 50 L
- Alternador: Alternador de bobina de cobre sin escobillas
- Sistema de arranque: Eléctrico
- Sistema de refrigeración: Agua
- Sistema de control: LCD smartgen

- Generador diésel de tipo silencioso
- Seco peso [kg]: 990
- Embalado en caja de madera contrachapada



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Generador de gasolina

TGEN16821

6.5HP

INDUSTRIAL

- Salida máx.: 6,5 CV
- Diámetro del árbol de levas: 19 mm, tipo O
- Par máx.: 12,4 Nm
- Tipo de motor: 4 tiempos, OHV
- Cilindrada [mL]: 196
- Borex Cámara: 68X54 mm
- Sistema de refrigeración: Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: TCI
- Sistema de arranque: Retroceso
- Tanque de combustible [L]: 3,6 L

- Capacidad de aceite: 0,6 L
- Consumo de combustible: 290 g/HP, hr
- Función de alerta de aceite
- Funciona como motor de accionamiento para bomba de agua, compresor y otros productos de accionamiento por correa
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Filtro de aire

UTP2300K1-1-SP-AF

- Material: paper+iron sheet
- Size: 25*25*10cm



Unit.
PZA

Filtro de aceite

UTP2300K1-1-SP-OF

- Material: Iron
- Size: 14*8*8cm



Unit.
PZA

Filtro de diésel

UTP2300K1-1-SP-WFE

- Diésel filter
- Material: iron sheet + paper
- Size: 14*8*8cm



Unit.
PZA



HARDWARE Y CERRADURAS

Anclaje de concha de 4 piezas

WJHA0607531 M6x75mm

- Diámetro de la rosca: M6
- Diámetro de la manga: 10 mm
- Longitud total: 75 mm
- Longitud de la manga: 40 mm
- 16 piezas en una botella



CS

Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Anclaje de concha de 4 piezas

WJHA0809531 M8x95mm

- Diámetro de la rosca: M8
- Diámetro de la manga: 14 mm
- Longitud total: 95 mm
- Longitud de la manga: 50 mm
- 8 piezas en una botella



CS

Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Anclaje de coraza de servicio pesado

WJHA0605511 M6x55mm

- M6*55 Diámetro de la manga: 11,5 mm
- Longitud de la manga: 45 mm
- 25 piezas en una botella
- Carga extraíble de 1000 kg
- Acabado en zinc amarillo



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Anclaje de coraza de servicio pesado

WJHA0806511 M8x65mm

- M8*65 Diámetro de la manga: 13,5 mm
- Longitud de la manga: 52 mm
- 15 piezas en una botella
- Carga extraíble de 1200 kg
- Acabado en zinc amarillo



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Juegos de tacos de expansión

WJSPK4504512 ST4x40mm

- ST4,0x40mm Pozi drive,
- Cabeza CSK 6x30
- Tapón rosca plástico color gris
- 15 juegos por blister



CS

Unit.	Qty/Ctn
PZA	160

Juegos de tacos de expansión

WJSPK5005512 ST5x50mm

- ST5,0x50mm Pozi drive,
- Cabeza CSK 8x40
- Tapón rosca plástico color gris
- 10 juegos por blister



CS

Unit.	Qty/Ctn
PZA	160

Juegos de tacos de expansión

WJSPK7006512 ST6.5x65mm

- Tapón rosca plástico ST6.5x65mm
- Cabeza hexagonal 10x50
- Color gris
- 5 juegos por blister



CS

Unit.	Qty/Ctn
PZA	160

Juegos de tacos de expansión con tornillo de gancho

WJSPK5012 5x75mm

- Tornillo gancho 5mm
- Tapón rosca plástico 8x40
- Color gris
- 6 juegos por blister



CS

Unit.	Qty/Ctn
PZA	160

Juegos de tacos de expansión con tornillo de ojo

TSP503 5x75mm

- Tornillo ojo 5mm 8x40
- Tapón plástico
- Color gris
- 6 juegos por blister



CS

Unit.	Qty/Ctn
PZA	160

Remache

WJRT3200811 3,2x8mm

- Estilo de extremo abierto 300 piezas en una botella




Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Remache

WJRT4001011 4X10mm

- Estilo de extremo abierto 300 piezas en una botella




Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Remache

WJRT4001211 4X12mm

- Estilo de extremo abierto 180 piezas en una botella




Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Remache

WJRT4801611 4.8X16mm

- Estilo de extremo abierto 100 piezas en una botella




Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Tacos de expansión

WJSP0603011 6x30mm

- 6x30mm 200 piezas en una botella
- color gris



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Tacos de expansión

WJSP0804011 8x40mm

- 8x40mm 80 piezas en una botella
- color gris



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Tacos de expansión

WJSP1005011 10x50mm

- 10x50mm 40 piezas en una botella
- color gris



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Tornillo para paneles de yeso

WJDS3502521 ST3.5x25mm

- ST3.5x25mm 250 piezas en una botella
- Accionamiento Phillips,
- Cabeza de corneta rosca fina
- Acabado fosfatado negro



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Tornillo para paneles de yeso

WJDS3503821 ST3.5x28mm

- ST3.5x38mm 150 piezas en una botella
- Accionamiento Phillips,
- Cabeza de corneta rosca fina
- Acabado fosfatado negro



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Tornillo para paneles de yeso

WJDS4206321 ST4.2x63mm

- ST4.2x63mm 100 piezas en una botella
- Accionamiento Phillips,
- Cabeza de corneta rosca fina
- Acabado fosfatado negro



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Tornillo penetrante

WJDS3502521 ST4.2x19mm

- ST4.2x19mm 200 piezas en una botella
- Accionamiento Phillips
- Cabeza de truss
- Acabado cincado



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Auto tornillo de perforación

WJPS4201921 ST4.2x25mm

- ST4.2x25mm 150 piezas en una botella
- Phillips drive Truss head.
- Puntos de perforación
- Acabado cincado




Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Cerrojo y grapa

THSS1015 1,5"

- Cierres galvanizados y tamaño de la grapa: 1,5"
- Grosor: 20 mm x 1,1 mm.
- Material: Acero
- Incluye 7 piezas de sujetadores
- Embalado en doble blister




Unit.	Qty/Ctn
PZA	480

Cerrojo y grapa

THSS1025 2,5"

- Cierres galvanizados y tamaño de la grapa: 2,5"
- Grosor: 26 mm x 1,4 mm.
- Material: Acero Incluye
- 7 piezas de sujetadores
- Embalado en doble blister




Unit.	Qty/Ctn
PZA	288

Cerrojo y grapa

THSS1035 3,5"

- Cierres galvanizados y tamaño de la grapa: 3,5"
- Grosor: 38 mm x 1,9 mm.
- Material: Acero Incluye
- 7 piezas de sujetadores
- Embalado en doble blister




Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Cerrojo y grapa

THSS1045 4,5"

- Cierres galvanizados y tamaño de la grapa: 4,5"
- Grosor: 38 mm x 1,9 mm.
- Material: Acero Incluye
- 7 piezas de sujetadores
- Embalado en doble blister




Unit.	Qty/Ctn
PZA	96

Cerrojo y grapa

THSS1055 5,5"

- Cierres galvanizados y tamaño de la grapa: 5,5"
- Grosor: 38 mm x 1,9 mm.
- Material: Acero Incluye
- 7 piezas de sujetadores
- Embalado en doble blister




Unit.	Qty/Ctn
PZA	96

Perno de torre

THTB115 1 1/2"

- Tamaño del perno de la torre: 1 1/2"
- Grosor: 1,2 / φ6,4 mm
- Material: acero
- Para posiciones horizontales y verticales
- Incluye sujetadores de 6 piezas
- Envasado en blister doble




Unit.	Qty/Ctn
PZA	300

Perno de torre

THTB125 2 1/2"

- Tamaño del perno de la torre: 2 1/2"
- Grosor: 1,2 / φ6,4 mm
- Material: acero
- Para posiciones horizontales y verticales
- Incluye sujetadores de 6 piezas
- Envasado en blister doble




Unit.	Qty/Ctn
PZA	240

Perno de torre

THTB102 2"

- Tamaño del perno de la torre: 2"
- Grosor: 1,2 / φ6,4 mm
- Material: acero
- Para posiciones horizontales y verticales
- Incluye sujetadores de 6 piezas
- Envasado en blister doble




Unit.	Qty/Ctn
PZA	240

Perno de torre

THTB103 3"

- Tamaño del perno de la torre: 3"
- Grosor: 1,2 / φ6,4 mm
- Material: acero
- Para posiciones horizontales y verticales
- Incluye sujetadores de 6 piezas
- Envasado en blister doble




Unit.	Qty/Ctn
PZA	180

Perno de torre

THTB104

4"

- Tamaño del perno de la torre: 4"
- Grosor: 1,2 / ϕ 7,4 mm
- Material: acero
- Para posiciones horizontales y verticales
- Incluye sujetadores de 6 piezas
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Pestillo de doble rodillo

TRC2304

1,5"

- 2 piezas Tamaño de cierre de rodillo doble: 1-1/4"
- Grosor: 0,6 mm
- Material: Acero Superficie galvanizada I
- Incluye sujetadores
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Juego de refuerzos de esquina

TCB2020

20x20mm

- 4 piezas de abrazadera de esquina
- Tamaño: 20 * 20 mm Espesor: 1,9 mm
- Superficie galvanizada
- Incluye 8 sujetadores
- Empaquetado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Juego de refuerzos de esquina

TCB2050

50x50mm

- 4 piezas de abrazadera de esquina
- Tamaño: 50 * 50 mm Grosor: 1,9 mm
- Superficie galvanizada
- Incluye 16 sujetadores
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Candado de latón resistente

TLK32202

20mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 20 mm
- Material: latón
- Peso: 40 g
- Con 3 llaves de latón
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	240

Candado de latón resistente

TLK32302

30mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 30 mm
- Material: latón
- Peso: 84 g
- Con 3 llaves de latón
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Candado de latón resistente

TLK32402

40mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 40 mm
- Material: latón
- Peso: 142 g
- Con 3 llaves de latón
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	96

Candado de latón resistente

TLK32502

50mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 50 mm
- Material: latón
- Peso: 270 g
- Con 3 llaves de latón
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Candado de latón resistente

TLK32602

60mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 60 mm
- Material: latón
- Peso: 385 g
- Con 3 llaves de latón
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36


Candado de latón resistente

TLK32702

70mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 70 mm
- Material: latón
- Peso: 542 g
- Con 3 llaves de latón
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Candado de bloque de latón resistente

TLK32603

60mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 60 mm
- Material: latón
- Peso: 234 g
- Con 3 llaves de latón
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Candado de bloque de latón resistente

TLK32703

70mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 70 mm
- Material: latón
- Peso: 411 g
- Con 3 llaves de latón
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Candado de bloque de latón resistente

TLK32903

90mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 90 mm
- Material: latón
- Peso: 609 g
- Con 3 llaves de latón
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24


Candado de hierro

TLK31321

32mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 32 mm
- Material: Hierro
- Peso: 95 g
- Con 3 llaves de hierro
- Cilindro de bloqueo de latón
- Con cubierta de goma impermeable
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Candado de hierro

TLK31501

50mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 50 mm
- Material: Hierro
- Peso: 289 g
- Con 3 llaves de hierro
- Cilindro de bloqueo de latón
- Con cubierta de goma impermeable
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Bridas para cables

THCT1001

100x2,5mm

- Color: Blanco
- Material: Nylon 66
- Longitud: 100 mm Ancho: 2,5 mm 100 piezas / juego
- Garantía de dos años
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	500

Bridas para cables

THCT2001

200x3,6mm

- Color: Blanco
- Material: Nylon 66
- Longitud: 200 mm Ancho: 3,6 mm 100 piezas / juego
- Garantía de dos años
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	200

Bridas para cables

THCT3001

300x4,8mm

- Color: Blanco
- Material: Nylon 66
- Longitud: 300 mm Ancho: 4,8 mm 100 piezas / juego
- Garantía de dos años
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Bridas para cables

THCT4001

400x7,7mm

- Color: Blanco
- Material: Nylon 66
- Longitud: 400 mm Ancho: 7,7 mm 100 piezas / juego
- Garantía de dos años
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Juego de soportes para estantes

TSB10405

4x5"

- Dimensiones del soporte: 4 x 5 pulgadas (10 x 12 cm)
- Grosor: 1 mm
- Capacidad de carga (por par): 20 kgf
- 6 puntos de fijación
- Color: Blanco Incluye:
- 2 piezas de soportes para estantes,
- 12 tornillos de fijación
- Embalado en tarjeta de papel



12Pcs mounting accessories included

Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Juego de soportes para estantes

TSB10608

6x8"

- Dimensiones del soporte: 6 pulgadas x 8 pulgadas (15 x 20 cm)
- Grosor: 1 mm
- Capacidad de carga (por par): 20 kgf
- 6 puntos de fijación
- Color: Blanco Incluye: 2 piezas de soportes para estantes, 12 tornillos de fijación
- Embalado en tarjeta de papel



12Pcs mounting accessories included

Unit.	Qty/Ctn
PZA	72

Juego de soportes para estantes

TSB11012

10x12"

- Dimensiones del soporte: 10 x 12 pulgadas (25 x 30 cm)
- Grosor: 1,2 mm
- Capacidad de carga (por par): 30 kgf
- 6 puntos de fijación
- Color: Blanco Incluye: 2 piezas de soportes para estantes, 12 tornillos de fijación
- Embalado en tarjeta de papel



12Pcs mounting accessories included


Unit.	Qty/Ctn
PZA	72

Soportes para estantes

THDSB0812

8x12"

- Dimensiones del soporte: 8 pulgadas x 12 pulgadas (200 x 300 mm)
- Grosor: 4 mm
- Capacidad de carga (por par): 200 kgf
- 6 puntos de fijación
- Color: Blanco
- Accesorios de montaje no incluidos




Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Soportes para estantes

THDSB1320

10x16"

- Dimensiones del soporte: 10 pulgadas x 16 pulgadas (250 x 400 mm)
- Grosor: 4 mm
- Capacidad de carga (por par): 200 kgf
- 6 puntos de fijación
- Color: Blanco
- Accesorios de montaje no incluidos




Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Soportes para estantes

THDSB1320

13x20"

- Dimensiones del soporte: 13 pulgadas x 20 pulgadas (330 x 500 mm)
- Grosor: 4 mm
- Capacidad de carga (por par): 200 kgf
- 6 puntos de fijación
- Color: Blanco
- Accesorios de montaje no incluidos



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10


Caja fuerte electronica

TESF2001

11L

INDUSTRIAL

- Dimensiones externas (alto x ancho x profundidad): 20 x 31 x 20 cm (8 x 12 x 8 pulgadas)
- Volumen: 11 L
- Grosor (panel de la puerta/cuerpo de la caja): 4/2 mm
- Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
- Peso neto: 6,4 kg
- Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo Incluye:
 - 1 caja fuerte,
 - 2 llaves mecánicas,
 - 1 manual de usuario/instrucciones de montaje,
 - 2 pernos de expansión
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Cerradura de llanta


TLKRL160R2

60mm

- Yale 61000601
- Entrada: 60 mm
- Mano derecha Cilindro suelto
- Longitud de la cerradura: 120 mm
- Cabeza de la cerradura: latón
- Cilindro: latón
- Perno: latón
- Pestillo: latón Manija: latón
- Caja de la cerradura: acero al carbono pintado
- Cerradero: acero al carbono pintado
- Llaves de latón de 3 piezas
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12



HERRAMIENTAS DE AIRE

Compresor de aire

UTCS1075248

24L

- Voltaje: 110V-120V~60Hz
- Potencia de entrada: 600W (0,8HP)
- Tanque: 24L (6,3Gal)
- Sistema sin aceite Ruido: 60db
- Motor de alambre de cobre
- Velocidad sin carga: 1600 rpm
- Presión de funcionamiento: máx. 8 bar
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Compresor de aire

UTCS1120508

50L

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110V-120V~60Hz
- Potencia de entrada: 1200W (1,6HP)
- Tanque: 50L (13,2Gal)
- Sistema sin aceite Ruido: 75db
- Motor de alambre de cobre
- Velocidad sin carga: 3400 rpm
- Presión de funcionamiento: máx. 8 bar
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Compresor de aire

UTCS2241008

100L

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110V-120V~60Hz
- Potencia de entrada: 2x1200W (3,2HP)
- Tanque: 100L (26,4Gal)
- Sistema sin aceite
- Ruido: 75db
- Motor de alambre de cobre
- Velocidad sin carga: 3400 rpm
- Presión de funcionamiento: máx. 8 bar
- Embalado en caja de madera contrachapada




Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Pistola de aire comprimido

TAT3031.1

16mm

- Longitud de la boquilla: 16 mm
- Solo con conector
- tipo EE. UU.
- Embalado por tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Pistola de aire

TAT11001

1000cc

INDUSTRIAL

- Boquilla estándar: 1,5 mm
- Ancho del patrón: 140-180 mm
- Capacidad de pintura: 1000 cc
- Adecuado para capa base
- Con conector tipo Europa, conector tipo EE. UU., conector tipo Nitro y conector tipo Italia.
- Boquilla opcional: 1,2-1,8 mm
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Aire acondicionado: 4,2-7,1 cfm (119-200 l/min)
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Pistola de aire

TAT10402

400cc

- Boquilla estándar: 1,5 mm
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 400 cc
- Adecuado para capa base
- Con conector tipo Europa, conector tipo EE. UU., conector tipo Nitro y conector tipo Italia.
- Boquilla opcional: 1,5-2,0 mm
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Aire acondicionado: 3,5-6,0 cfm (99-170 l/min)
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Pistola de aire

TAT10601

600cc

INDUSTRIAL

- Boquilla estándar: 1,4 mm
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 600 cc
- Adecuado para capa de acabado
- Con conector tipo Europa, conector tipo EE. UU., conector tipo Nitro y conector tipo Italia.
- Boquilla opcional: 1,3-2,5 mm
- Presión de funcionamiento: 2-3,5 bar
- Aire acondicionado: 4,2-7,1 cfm (119-200 l/min)
- Embalado en caja de color




Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Pistola de aire

TAT20751

750cc

- Tamaño de la boquilla: 215 mm
- Capacidad de lavado: 0,75 L
- Con conector tipo Europa, conector tipo EE. UU., conector tipo Nitro y conector tipo Italia.
- Presión de operación: 4bar
- Embalado por caja de color (una caja de color empaqueta dos piezas de TAT20751)



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Juego de herramientas neumáticas

TATK053-1

5 piezas

- Juego de 5 piezas de herramientas neumáticas
- Solo con conector tipo EE. UU.
- Manguera de retroceso
- Longitud: 4 m, Diámetro: 8 mm
- Pistola de aire comprimido
- Longitud de la boquilla: 16 mm
- Pistola de aire
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Capacidad de pintura: 600 cc
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Pistola de lavado de aire
- Presión de funcionamiento: 4 bar
- Capacidad de lavado: 750 cc
- Pistola de inflado de neumáticos
- Presión máxima: 12 bar
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Pistola para inflar neumáticos

TAT11601

8,5 bar

- Pistola de inflado de neumáticos
- Presión máxima: 8,5 bar (120 PSI)
- Con conector tipo Europa, conector tipo EE. UU., conector tipo Nitro y conector tipo Italia.
- Embalado por tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20



HERRAMIENTAS DE BANCO


Prensa de Banco

THT6146

100mm

- Tamaño de la base giratoria: 4"'''
- Peso: 6,7 kg
- Fuerza máxima: 1300 kg
- Con yunque
- Embalado en caja de cartón

• Base giratoria



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Esmeril de banco

UTBG15015

150W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
- Potencia de entrada: 150 W
- Velocidad sin carga: 3450 rpm
- Tamaño de la rueda: 150 mm
- Descanso de trabajo ajustable
- Base de aluminio resistente
- Incluye 1 juego de protectores para los ojos
- Incluye 1 caja de almacenamiento de herramientas
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1


Esmeril de banco

UTBG35020

350W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
- Potencia de entrada: 350 W
- Velocidad sin carga: 3450 rpm
- Tamaño de la rueda: 8"'''
- Descanso de trabajo ajustable
- Base de aluminio resistente
- Incluye 1 juego de protectores para los ojos
- Incluye 1 caja de almacenamiento de herramientas
- Embalado en caja de cartón




Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Sierra de péndulo

UTS223589

2200W

- Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 2200 W
- Velocidad sin carga: 3700 rpm
- Tamaño de la hoja: 14"'''x1"'''
- Capacidad de corte máx.: 4"''' en tubo redondo, 4"'''x4"''' en acero cuadrado, 4-3/4"'''x4"''' en rectángulo
- Barra de acero de corte máx.: 2"'''
- Con 1 disco de corte de 13-62/64"'''
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Sierra de mesa

UTS526043

2600W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 2600 W
- Velocidad sin carga: 4800 rpm
- Tamaño de la hoja: 10"x11"
- Capacidad máxima de corte: 45 grados: 2-3/8" 90 grados: 3-25/64"
- Tamaño de la mesa principal: 25-20/64"x21-39/64"
- Tamaño de la mesa de extensión izquierda: 25-20/64"x2-9/16"
- Tamaño de la mesa de extensión derecha: 25-20/64"x3-62/64"
- Tamaño de la mesa de extensión (trasera): 21-39/64"x2-3/8"
- Topes positivos a 90° y 45° 4
- Soporte de acero con patas para mayor rigidez y estabilidad
- Embalado en caja de cartón




Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Taladro de banco

UTDP133501

350W

- Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
- Potencia de entrada: 350 W
- Velocidad sin carga: 760-3070 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 1/2"'''
- Mesa de trabajo ajustable
- Ajustes de velocidad del husillo: 5
- Recorrido del husillo: 2"'''
- Diámetro de la columna: 1-52/64"'''
- Tamaño de la mesa: 6-5/16"'''x6-5/16"'''
- Tamaño de la base: 11-29/64"'''x7-1/4"'''
- Peso neto: 41.8 lbs
- Altura de la máquina: 23-15/64"'''
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1


Taladro de banco

UTDP207502

750W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
- Potencia de entrada: 750 W
- Velocidad sin carga: 180-2770 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 50/64"'''
- Ajustes de velocidad del husillo: 16
- Diámetro de la columna: 2-48/64"'''
- Tamaño de la mesa: 11-1/2"'''x11-1/2"'''
- Tamaño de la base: 18-1/8"'''x10-5/8"'''
- Peso neto de la máquina de 8"''': 67 kg
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1





HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Cargador inteligente rápido

UTFCLI2001

2.0A

INDUSTRIAL

- Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
- Voltaje de salida: 20V C
- Corriente de salida: 2A
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Cargador inteligente rápido

UTFCLI20411

4.0A

INDUSTRIAL

- Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
- Voltaje de salida: 20V
- Corriente de salida: 4A
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20


Cargador inteligente rápido

UTCLI2034

4A

INDUSTRIAL

- Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
- Voltaje de salida: 20V
- Corriente de salida: 4A
- Acepta hasta 2 paquetes de baterías P20S
- Puertos de batería activos duales para carga simultánea
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Paquete de batería de iones de litio

TFBLI20011

2.0Ah

INDUSTRIAL

- Voltios: batería de iones de litio de 20V y 2.0Ah
- Indicador LED de alimentación de la batería
- Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Paquete de batería de iones de litio

TFBLI2002

4.0Ah

INDUSTRIAL

- Voltaje: batería de iones de litio de 20V y 4.0Ah
- Indicador LED de alimentación de la batería
- Apto para múltiples herramientas de 20V
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Paquete de batería de iones de litio

TFBLI2053

5.0Ah

INDUSTRIAL

- Voltaje: batería de iones de litio de 20V 5.0Ah
- Indicador LED de energía de la batería
- Adecuado para herramientas múltiples P20S
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Martillo perforador de iones de litio

TRHLI20228

INDUSTRIAL

- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20V Velocidad sin carga: 0-1100rpm
- Tasa de impacto: 0-5000bpm
- Energía de impacto: 2.0J
- Capacidad máxima de perforación: diámetro 26 en concreto
- Luz de trabajo integrada
- Sistema de mandril SDS plus
- Con 3 brocas y 1 cincel La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado en caja de color

MOTOR SIN ESCOBILLAS



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Llave de impacto de iones de litio

UTIWLI2038

- Motor sin escobillas Voltaje: 20V
- Unidad cuadrada: 1/2"
- Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm
- Tasa de impacto: 0-2000/0-3300 bpm
- Par máximo: 300 NM
- Con 2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
- Con 1 cargador (UTFCLI2001)
- Voltaje de carga: 110-120V~50/60 Hz
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de energía de la batería
- Con 2 enchufes (19 21 mm)
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	5

Controlador de impacto de iones de litio

UTIRLI2017

- Motor sin escobillas Voltaje: 20V
- Vástago hexagonal: 1/4"
- Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100 rpm
- Tasa de impacto: 0-2000/0-3300 bpm
- Par máximo: 170 NM
- Con 2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
- Con 1 cargador (UTFCLI2001)
- Voltaje de carga: 110-120V~50/60 Hz
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de energía de la batería



Unit.	Qty/Ctn
PZA	5

Amoladora angular de iones de litio

UTAGLI20157

- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 3000/9000min
- Diámetro de disco: 4-1/2"
- Eje enroscado: 5/8"- 11UNC

MOTOR SIN ESCOBILLAS



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Multiherramienta de iones de litio

TMLI2001

- Voltaje: 20V Velocidad sin carga: 5000-20000rpm
- Con 1 rascador flexible
- Con 1 hoja de sierra de corte
- Con 1 hoja de sierra segmentada
- Con 1 pieza de llave hexagonal
- Con 1 pieza de base de lijado
- Con 3 piezas de papel de lija
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado en caja de color




Unit.	Qty/Ctn
PZA	8

Sierra caladora de iones de litio

TJSLI8501

INDUSTRIAL

- Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 2400 rpm
- Capacidad de corte: Madera: 80 mm Metal: 8 mm
- Con 5 hojas de sierra La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	5

Sierra recíproca de iones de litio

TRSLI1152

- Voltaje: 20 V Velocidad sin carga: 0-2800 rpm
- Capacidad de corte: Metal: 8 mm Madera: 115 mm
- Con 1 hoja de sierra para metal
- Con 1 hoja de sierra para madera La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Taladro de impacto sin escobillas de iones

UTIDI20608

INDUSTRIAL

- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 0-450/0-1900 rpm
- Tasa de impacto máxima: 22500/min
- Par máximo: 60 NM
- Capacidad del portabrocas: 1/2"
- Ajustes de par: 23+1+1
- Portabrocas sin llave con bloqueo automático
- Mecánico 2-función de bloqueo del husillo del engranaje de velocidad
- Voltaje de carga: 110-120 V 50/60 Hz
- Luz de trabajo integrada Indicador
- LED de energía de la batería
- Con 2 baterías de 2.0 Ah (TFBLI20011)
- Con 1 cargador (UTFCLI2001)
- Con 47 accesorios
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	5

Taladro inalámbrico de iones de litio

UTDLI20028

- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
- Par máximo: 45 NM
- Capacidad del mandril 1/32-3/8"
- Ajustes de par: 15+1
- Engranaje mecánico de 2 velocidades
- Voltaje de carga: 110-120 V 50/60 Hz
- Luz de trabajo integrada Indicador
- LED de energía de la batería
- Con 2 baterías de 1.5 Ah (TFBLI20015)
- Con 1 cargador (UTFCLI2001)
- Con 1 broca Cr-V de 65 mm
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	5

Kit combinado de 3 piezas inalámbrico de iones

UTCKLI20418

INDUSTRIAL

- Voltaje: 20 V
- Con 1 taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI20015)
- Con 1 amoladora angular de iones de litio sin escobillas (UTAJE20157)
- Con 1 limpiador de trabajo de iones de litio (TWJL2023)
- Taladro inalámbrico de iones de litio (UTDLI20015)
- Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
- Par máximo: 45 NM
- Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
- Ajustes de par: 15+1
- Engranaje mecánico de 2 velocidades
- Luz sin escobillas amoladora angular de iones (UTAJE20157) motor sin escobillas
- Velocidad sin carga: 3000/3000 rpm
- Diámetro del disco: 4 1/2"
- Píscas del husillo: 5/8" x 1 1/4"
- Limpieza de trabajo de iones de litio (TWJL2023) disposición de potencia
- LED: 1.5 W Lámpara: 150+10 %
- Velocidad de carga: 110-120 V 50/60 Hz
- Con 2 baterías de 4.0 Ah (TFBLI20002)
- Con 1 cargador (UTFCLI20001)
- Con 1 juego de discos de corte de metal abrasivo
- Embalado en bolsa de lona




Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Pulidora de iones de litio

TAPLI2002

- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 2000-4800 rpm
- Diámetro de la almohadilla de pulido: 125 mm
- Control de velocidad variable
- Pantalla digital
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Pantalla LCD que muestra la velocidad

MOTOR SIN ESCOBILLAS

Juego de herramientas

THKTHP10386

38 piezas

- El juego de herramientas domésticas de 38 piezas
- Incluye: 1 destornillador inalámbrico de iones de litio de 4 V (TSDU40402) con cable de carga USB de 1 pieza Voltaje: vástago hexagonal de 4 V: 1/4 pulgadas Velocidad sin carga: 240/ min Par máximo: 4 Nm 1 pieza de soporte de puntas magnéticas 1 pieza de destornillador SL5.5x100 1 pieza de destornillador PH1x100 1 pieza de alicates combinados de 6" 1 pieza de llave ajustable de 6" 1 pieza de martillo de 8 oz 1 pieza de lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500VAC) 1 pieza de medición de acero de 3 m cinta adhesiva 1 ud. Cuchilla de hoja a presión de 9 mm 20 uds. Puntas de destornillador: SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,T10,T15,T20,T30,H3,H4,H5,H6 8 llaves hexagonales: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6 mm Embalado por BMC



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6


Pistola de calor

UTB20036

2000W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 2000 W
- Temperatura: 480 °C/560 °C
- Flujo de aire: 250/380 L/min
- Incluye: 1 boquilla de reducción, 1 boquilla reflectora, 1 boquilla plana, 1 rascador,
- Embalado en caja de color.



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Pistola de pegamento

UTT101116

20W

- Voltios: 110-120 V 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 20 W (100 W)
- Capacidad de pegado: 13-18 g/min
- Diámetro de la barra de pegamento: 11.2 mm
- Con 2 barras de pegamento de 150 mm
- Embalado en doble blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Amoladora angular

UTG10711556

750W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 750 W
- Velocidad sin carga: 12000 rpm
- Diámetro del disco: 4-1/2"
- Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
- Con mango auxiliar de 1 pieza
- Disco no incluido
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10


Amoladora angular

UTG12018026

2000W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 2000 W
- Velocidad sin carga: 8450 rpm
- Diámetro del disco: 7"
- Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
- Con mango auxiliar de 1 pieza
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Disco no incluido
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	2

Amoladora angular

UTG12223026

2200W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 2200 W
- Velocidad sin carga: 6600 rpm
- Diámetro del disco: 9"
- Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
- Con mango auxiliar de 1 pieza
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Disco no incluido
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	2

Amoladora de iones de litio

UTMGLI12011

- Voltaje: 12V
- Velocidad sin carga: 8000-32000rpm
- Tamaño del collarín: 1/8"
- Control de velocidad variable
- Tamaño del collarín: 1/8"
- Control de velocidad variable
- Embalado en bolsa de lona



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Destornillador inalámbrico de iones de litio

TSDLI0402

4V

- Voltaje: Vástago hexagonal de 4 V: 1/4"
- Velocidad sin carga: 240 rpm
- Par máximo: 4 N.m
- Luz de trabajo integrada Indicador de nivel de carga Incluye: 10 puntas Cr-V de 25 mm + soporte 1 soporte magnético para puntas 1 cable USB
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Destornillador inalámbrico de iones de litio de 4V

TSDLI0403

4V

- Voltaje: Vástago hexagonal de 4 V: 1/4"
- Velocidad sin carga: 240 rpm
- Par máximo: 4 N.m
- Luz de trabajo integrada
- Indicador de nivel de carga Incluye: 40 piezas de brocas Cr-V de 25 mm + soporte 1 pieza de brocas Cr-V de 50 mm + soporte 5 piezas de soporte magnético para puntas
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Enrutador eléctrico

UTR111216

1600W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1600 W
- Velocidad sin carga: 22000 rpm
- Tamaño del collarín: 1/4", 1/2"
- Capacidad de penetración: 0"-2-3/8"
- Con 1 soporte de guía Con 1 guía de plantilla Con 1 guía de corte Con 1 guía recta
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	2

Herramienta multifuncional

UTS3006

300W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 300 W
- Velocidad sin carga: 10000-20000rpm
- Con 1 cuchilla raspadora flexible
- Con 1 cuchilla de sierra de corte
- Con 1 cuchilla de sierra segmentada
- Con 1 almohadilla de arena delta
- Con 3 papeles de lija
- Paquete por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	8

Lijadora de palma

UTF2231106

240W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 240 W
- Velocidad sin carga: 14000 rpm
- Base inferior: 4-3/8"x4"
- Con 5 papeles de lija (TAC74914112)
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10


Lijadora de acabado

UTF1301826

320W

7"x3-1/2"

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 320 W
- Velocidad sin carga: 14000 rpm
- Base inferior: 7"x3-1/2"
- Base duradera de aluminio
- Con 5 papeles de lija (TAC749241-1)
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Lijadora rotativa

UTF2031256

750W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 320 W
- Velocidad sin carga: 12000 rpm
- Diámetro de la almohadilla de lijado: 5"
- Base de velcros
- Con 5 papeles de lija (TAC731251)
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	8

Martillo de demolición

UTH215456

1700W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1700 W
- Tasa de impacto: 1400bpm
- Fuerza de impacto: 45J
- Sistema de portabrocas HEX
- Interruptor de demolición de 35.2 lbs
- Con cinceles de 2 piezas
- Con 1 juego de cepillos de carbón adicionales
- Embalado por BMC



35.2 lbs



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1


Martillo de demolición

UTH220502

2200W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 2200 W
- Tasa de impacto: 950bpm
- Fuerza de impacto: 75J
- Sistema antivibración
- Escobillas de carbón de parada automática
- Sistema de portabrocas HEX
- Rompedor de demolición de 66
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Soporte para martillo de demolición

TH220502-S

- Voltaje: 12V
- Velocidad sin carga: 8000-32000rpm
- Tamaño del collarín: 1/8"
- Control de velocidad variable
- Tamaño del collarín: 1/8"
- Control de velocidad variable
- Embalado en bolsa de lona




Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Martillo perforador

UTH308268

800W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 800 W
- Velocidad sin carga: 0-1100rpm
- Tasa de impacto: 0-4000bpm
- Energía de impacto: 2.5J
- Capacidad máxima de perforación:
 - Concreto: 1"
 - Acero: 1/2"
 - Madera: 1-3/16"
- Embalado por BMC



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Martillo perforador

UTH1153226

1500W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1500 W
- Velocidad sin carga: 850 rpm
- Tasa de impacto: 4400 bpm
- Energía de impacto: 5.5 J
- Capacidad máxima de perforación:
 - Concreto: 1-1/4"
 - Acero: 1/2"
 - Madera: 1-1/2"
- Sistema de mandril SDS plus
- Embalado por BMC



Unit.	Qty/Ctn
PZA	2

Mini molinillo

UTG513326

130W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 130 W
- Velocidad sin carga: 10000-35000 rpm
- Tamaño del collarín: 1/8"/3/32"
- Control de velocidad variable
- Con 1 pieza de eje flexible
- Con 109 piezas de accesorios
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado por BMC



Unit.	Qty/Ctn
PZA	5

Pistola roceadora

UTT5006

550W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 550 W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2 bar
- Flujo máx.: 850 ml/min
- Máx. Viscosidad: 500DIN-s
- Capacidad del contenedor: 800 ml
- Longitud del cable de alimentación: 2.0 m
- Accesorios: 1 vaso medidor de viscosidad 1 aguja de limpieza de boquillas 1 correa para el hombro
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Pistola rociadora

UTT3506

450W

- Voltaje: 110-120 V~60 Hz
- Potencia de entrada: 450 W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2 bar
- Flujo máximo: 380 ml/min
- Máx. viscosidad: 500DIN-s
- Capacidad del recipiente: 800 ml
- Accesorios: 1 vaso medidor de viscosidad 1 aguja de limpieza de boquilla
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	8

Acanaladora Sierra Ranuradora De Concreto

UTWLC1256

1500W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1500 W
- Velocidad sin carga: 10500 rpm
- Diámetro del disco: 5"
- Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
- Profundidad de corte: 3-29 mm
- Ancho de corte: 8-30 mm
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	2

Sierra circular

UTS11418526

1400W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1400 W
- Velocidad sin carga: 4800 rpm
- Diámetro de la hoja: 7-1/4"x0,78"
- Capacidad de corte: 45 grados: 1-3/4" 90 grados: 2,9/16"
- Profundidad de corte ajustable
- Corte biselado ajustable
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	2

Sierra circular

TSL11401

INDUSTRIAL

- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 3600 rpm
- Diámetro de la hoja: 140 mm [5-1/2"]
- Capacidad de corte: 45°: 28 mm 90°: 40 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte biselado ajustable Con 1 cuchilla de 140 mm
- La batería y el cargador se venden por separado
- Empaquetado en caja de color




Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Taladro de impacto

UTG1061356

680W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 680 W
- Velocidad sin carga: 0-3000 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 1/2"
- Control de velocidad variable
- Interruptor de avance/retroceso
- Función de martillo
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10


Taladro de impacto

UTG109136

850W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz Potencia de entrada: 850 W
- Velocidad sin carga: 0-2400 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 1/2"
- Control de velocidad variable Interruptor de avance/retroceso
- Función de martillo
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado en caja de color




Unit.	Qty/Ctn
PZA	5

Taladro de impacto

UTG111165

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 1050 W
- Velocidad sin carga: 0-1100 rpm/0-3000 rpm
- Capacidad máxima de perforación: 5/8"
- Interruptor de avance/retroceso
- Función de martillo
- Caja de cambios mecánica de aluminio 2
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	5

Sierra caladora

UTS206656

570W

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 570 W
- Velocidad sin carga: 800-3000 rpm
- Capacidad de corte: Madera: 2,9/16" Acero: 5/16"
- Control de velocidad variable
- Función de péndulo de 4 pasos
- Con 3 hojas de sierra Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	5

Sierra recíproca

UTS100806

750W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120 V~50/60 Hz
- Potencia de entrada: 750 W
- Velocidad sin carga: 900-3300 rpm
- Profundidad máxima de corte: Madera: 4-1/2" Acero: 5/16" Aluminio: 1/2"
- Control de velocidad variable
- Mandrín de cambio de hoja SDS
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Pulidora

UTP11418026

1400W

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V~50/60Hz
- Potencia de entrada: 1400W
- Velocidad sin carga: 600-3200 rpm
- Diámetro de la almohadilla de pulido: 7"
- Caja de engranajes de aluminio
- Velocidad variable de potencia constante
- Caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Juego de herramientas

UTHKTHP10812

115 piezas

El juego de herramientas domésticas de 81 piezas

- **Incluyen:** 1 batería de iones de litio de 12 V y 1,5 Ah (TDL112415) Con 1 paquete de batería Con 1 cargador de 2 horas Voltios de carga: 110-120 V ~ 50 Hz-60 Hz
- 1 soporte magnético para puntas, 1 destornillador SL5,5x100, 1 destornillador PH1x100, 1 alicate combinado de 7 pulgadas, 1 llave ajustable de 5 pulgadas, 1 minimartillo de 8 onzas, 1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 V CA), 1 medidor de acero 3M, cinta adhesiva 1 ud., Duchilla con hoja a presión de 9 mm 4 uds., Brocas para madera 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 5 uds., Brocas helicoidales 5/64" 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 20 piezas Puntas de destornillador SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3,110,115,120,T30,H3,H4,H5,H6 20 piezas Tornillos (10 piezas * ST3,5, 10 piezas * ST4) 20 piezas Tapones de plástico (10 piezas * 6 mm, 10 piezas * 5 mm) Embalado por BMC



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Juego de herramientas

UTHKTHP1152

115 piezas

Juego de herramientas de 115 piezas 1 pieza Taladro de impacto de 680 W (UTG1061356) 110-120 V 50 ~ 60 Hz

- **Incluyen:** 1 martillo de orejas de 8 onzas, 1 alicates de combinación de 7 pulgadas, 1 llave ajustable de 5 pulgadas, 1 destornillador SL5,5 x 100 mm, 1 destornillador PH1 x 100 mm, 1 cinta métrica de acero 3M, 4 brocas para madera de 5/32 pulgadas, 3/16 pulgadas, 1/4" 5/16" 5 piezas Brocas helicoidales 5/64" 1/8" 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 5 piezas Brocas para mampostería 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 5/16" 25/64" 1 ud., Duchilla de hoja desprendible de 9 mm 10 uds., Puntas de destornillador SL3/SL4/SL5/SL6/PH0/PH1/PH2/PH3/PZ0/PZ1, 1 ud., Soporte magnético para puntas 1 ud., Lápiz de prueba 1 ud., Pvc Cinta aislante 40 piezas Tornillos (20 piezas * ST3,5, 10 piezas * ST4, 10 piezas * ST5) 40 piezas Tapones de plástico (20 piezas * 5 mm, 10 piezas * 6 mm, 10 piezas * 8 mm) Embalado por BMC • Caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Juego de herramientas

UTHKTHP11282 128 piezas

Juego de herramientas de 128 piezas
1 taladro inalámbrico de iones de litio de 12 V (TDL11211)

Incluyen: Con 1 paquete de batería de 1.5 Ah Con 1 cargador de 2 horas Voltaje de carga: 110 V-120 V*60 Hz Con 1 pieza de brocas Cr-V de 85 mm, 1 miniarrullo de 8 oz 1 destornillador SL5.5x100 1 destornillador PH1x100 1 alicates combinados de 7" 1 llave ajustable de 6" 1 llave de pruebas (diapas de pruebas: 100-500 VCA) 1 cinta métrica de acero 3M 1 broche de presión 5 piezas de brocas helicoidales de 2,3,4,5,6 mm 4 piezas de brocas para madera de 4,5,6,8 mm 1 pieza de cinta aislante de PVC (0,19 mm x 18 mm x 9,15 m) 20 piezas de puntas de destornillador SL3, SL4, SL5, SL6, PH4, PH1, PH2, PH3, P20, P21, P22, P23, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6 7 piezas Manguito de alimentación 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm Material: COPV 1 pieza Soporte magnético para puntas 1 pieza Mini marco de sierra para metales 40 piezas Tornillos (20 piezas * ST3.5, 10 piezas * ST4, 10 piezas * ST5) 40 piezas Tapones de plástico (20 piezas * 5 mm, 10 piezas * 6 mm, 10 piezas * 8 mm) Embalado por BMC



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Lámpara portátil de iones de litio

TWLI2025

- Voltaje: 20V
- Disipación de potencia LED: 20W
- Lúmenes: Alto: 1800 Bajo: 900
- La batería y el cargador se venden por separado
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	5

Lámpara portátil de iones de litio

TRLF4415

- Voltaje: 3.6V Lúmenes: Alto: 900 Bajo: 500
- Tiempo de trabajo: Alto: 2.5H
- Bajo: 4H
- Tiempo de carga: 6H
- Con batería de 5000 mAh incluida
- Con 1 cable de carga USB
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Ventilador de iones de litio

TFALI2007

- Voltaje: 20V
- Dimensiones: 7"
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Ventilador de iones de litio

TFALI1207

- Voltaje: 12V
- Dimensiones: 7"
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Soplador aspirador

UTB2046 400W

- Voltaje: 110-120 V*50/60 Hz
- Potencia de entrada: 400 W
- Velocidad sin carga: 14000 rpm
- Velocidad máxima de soplado: 3,0 m³/min
- Con 1 bolsa para el polvo
- Embalado en caja de color




Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Soplador de iones de litio

TABLI20018

- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 0-9000/0-18000 rpm
- Volumen máximo de aire: 2,7 m³/min
- La batería y el cargador se venden por separado
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Cable USB tipo A a tipo C

TIUCC01 1M

- Cable USB A a tipo C
- Longitud del cable: 1 M
- Máx. corriente de carga: 3A
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Paquete de batería de iones de litio

TBLI12152 1.5Ah

- Voltios: batería de iones de litio de 12 V y 1,5 Ah
- Una batería se adapta a todas las herramientas
- múltiples S12
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Cargador

UTCLI2071

- Voltaje de carga: 110-120 V*50/60 Hz
- Voltaje de salida: 13 V
- Corriente de salida: 0,65 A
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20



HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Cortasetos

THT1516201 550mm

- Longitud: 22" (550 mm)
- Material: acero al carbono 55#
- Cuchilla de tratamiento térmico
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Juego de 3 tijeras de jardín

THT1578033 3 piezas

- El juego de 3 tijeras de jardín incluye:
- 1 tijera de podar de 200 mm/8",
- 1 tijera de podar de 550 mm/22",
- 1 podadora de 690 mm/27"
- Cuchilla de tratamiento térmico
- Embalado por tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Podadora

THT0201 200mm

- Tamaño: 8" (200 mm)
- Marco de metal completo, más duradero
- Tijera de podar de jardín de alta calidad
- Hoja de acero al carbono 55 #
- Tratamiento térmico Recubrimiento
- Teflon Mango de PP
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Podador

THT1527201 690mm

- Longitud: 27" (690 mm)
- Diámetro máximo de corte: 18 mm
- Material: acero al carbono 55#
- Cuchilla de tratamiento térmico
- Cuchilla teflón pintada Embalado por Etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Sierra plegable

THFSW18026 180mm

- Tamaño: 7" / 180 mm
- Material: 65Mn 7TPI
- Dientes triples (dientes rectificadas con precisión,
- 3 bordes)
- Corte rápido
- Embalado por tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Tenedor de jardín

THFTF38 4.0Ah

- Longitud: 320 mm
- Mango de patente de diseño único
- Ancho: 80 mm
- Grosor: 2,5 mm
- Material: acero al carbon
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Rastrillo de jardín

THFTR1008 5.0Ah

- Longitud: 270 mm
- Mango de patente de diseño único
- Ancho: 82 mm
- Vanilla principal: 8,0 mm
- Material: acero al carbono
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Rastrillo de grava con mango

THTHW0204 1250mm

- Mango de madera
- Longitud: 1200 mm
- Peso de la pala: 1 kg
- Ancho de la cabeza de la pala: 100 mm
- Longitud de la cabeza de la pala: 350 mm
- Material: acero al carbono
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Piedra de afilar combinada

TAC2615001 150mm

- Tamaño: 150x50x25 mm
- Un lado: grano 120
- Un lado: grano 240
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Piedra de afilar

TAC2620002 200mm

- Tamaño: 200x35x13 mm, grano 120
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Piedra de afilar

TAC2623502 230mm

- Tamaño: 230x35x15 mm, grano 120
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Pulverizador a presión

THSPP201502 1.5L

- Válvula de liberación de presión de seguridad de 1.5L
- Palanca de bomba de aluminio fuerte
- Presión: 2.5BAR
- Función de presión y liberación
- Boquilla ajustable con chorro directo y rociador
- Empaquetado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Pulverizador a presión

THSPP20202 2L

- Válvula de liberación de presión de seguridad 2L
- Palanca de bomba de aluminio fuerte
- Presión: 2.5BAR
- Función de presión y liberación
- Boquilla ajustable con chorro directo y rociador
- Empaquetado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Pulverizador a presión

THSPP30502 5L

- Válvula de liberación de presión de seguridad 5L
- Práctico asa de transporte
- Palanca de bomba de aluminio resistente
- Presión: 2.5 BAR
- Manguera flexible de 1,2 m de longitud
- Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico
- Gatillo de encendido/apagado con bloqueo de gatillo
- Patrón de rociador ajustable
- Neblina a chorro
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Pulverizador a presión

THSPP41602 16L

- Tamaño: 7"/180 mm
- Material: 65Mn 7TPI
- Dientes triples (dientes rectificadas con precisión, 3 bordes)
- Corte rápido
- Embalado por tarjeta deslizando




Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Aspiradora

UTVC10101 10L

- Voltaje: 110-120V~60Hz
- Potencia de entrada: 1000W
- Capacidad de polvo: 10L
- Presión de vacío: ≥ 15 KPa
- Limpieza en húmedo y en seco
- Filtro de bolsa de tela y esponja
- Flujo de aire $\geq 1,3$ m³/min
- Tamaño del producto: 270 * 255 * 342mm
- Cable de alimentación de 4 m de longitud
- Total Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Pala de acero

THTHO1214 INDUSTRIAL

- Pala de acero con mango de fibra de vidrio
- Con filo de pala
- Grosor cabeza pala: 1,8mm
- Longitud: 1050 mm
- Diámetro del mango: 32 mm
- Ancho de la cabeza de la pala: 220 mm
- Longitud de la cabeza de la pala: 290 mm
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Pala de acero

THTHW01108

- Pala de acero con mango de madera
- Longitud: 1000 mm
- Grosor de la pala: 1,3 mm
- Ancho de la cabeza de la pala: 230 mm
- Longitud de la cabeza de la pala: 270 mm
- Material: acero al carbono
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Cortabordes y desbrozadoras a gasolina

TP5434411 43cc

- Desplazamiento: 43 cc
- Potencia nominal: 1,25 Kw (2 HP)
- Velocidad máxima: 8000 rpm
- Ruta de corte máxima: 420 mm
- Revestimiento del carrete: 2,4 mm x 4 m
- Diámetro de la hoja: 255 mm (3 dientes)
- Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml
- Cuchilla cortadora de arbustos TGTBCB95
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Cortadora de césped de gasolina

TGT141182 141cc

- Motor de la marca Zongshen (El mejor de China)
- Desplazamiento: 141 cc
- Potencia nominal: 3,0 Kw (4 HP)
- Velocidad nominal: 2600 rpm
- Autopropulsado
- Motor de 4 tiempos
- Volumen del colector: 60 l
- Material de la plataforma: acero
- Tamaño de la rueda: 6"/8"
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Escalera de acero

THLAD09031 380*260mm **INDUSTRIAL**

- Material: acero, 3 pasos
- Tamaño del paso: 380*260 mm
- Tamaño abierto: 665*490*1065 mm
- Carga máxima: 150 kg
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Escalera de doble cara

THLAD01051 252mm

- Pasos: 2*5 pasos
- Material: aluminio
- Tamaño abierto: 462 * 938 * 1209 mm
- Tamaño cerrado: 462 * 208 * 1287 mm
- Aumento de paso: 252 mm
- Carga máxima: 150 kg
- Acabado superficial: oxidación
- Empaquetado por contracción



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Escalera de doble cara

THLAD01071 252mm

- Pasos: 2*7 pasos
- Material: aluminio
- Tamaño abierto: 522*1233*1691 mm
- Tamaño cerrado: 522*208*1791 mm
- Paso de subida: 252 mm
- Carga máxima: 150 kg
- Acabado superficial: oxidación
- Embalado por contracción



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Escalera de aluminio multiusos

THLAD04431

- Material: Aluminio
- Acabado superficial: Oxidación
- No de paso: 4*3
- Paso: 27 cm
- Longitud: 338 cm
- Altura de la escalera: 162 cm
- Altura del andamio: 91 cm
- Altura del pliegue: 91 cm
- Ancho del pliegue: 35 cm
- Con 2 piezas de placa de andamio
- Peso aproximado: 15,0 kg
- Carga máxima: 150 kg
- Embalado con funda de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Escalera doméstica

THLAD06051

- Material: Aluminio Pasos: 5 pasos
- Distancia entre dos escalones: 219 mm
- Distancia entre el escalón superior y el mango: 611 mm
- Distancia desde el suelo hasta el escalón superior: 1097 mm
- Escalón superior de aluminio,
- Tamaño: 260 x 250 x 30 mm
- Peso aproximado: 3,9 kg
- Carga máxima: 150 kg
- Embalado por contracción



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Escalera extensible de 3 tramos

THLAD03391 280mm

- Escalera extensible de 3 secciones
- Material: Aluminio
- Acabado superficial: Oxidación
- Pasos: 3*9 Carga máx.: 150kg
- Elevación de escalón (mm): 280 Altura ext. (m): 5,92
- Tamaño cerrado (ancho x profundidad x alto) mm: 79
- x 16 x 256 Ancho (mm): 380
- Peso aproximado: 13,2 kg
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Lavadora de alta presión

UTGT11316 1400w

- Voltaje: 110-120V 60Hz
- Motor de escobillas de carbón
- Alambre de cobre puro
- Potencia de entrada: 1400W
- Presión máxima: 130 bar (1900 PSI)
- Caudal: 5,5 l/min
- Sistema de parada automática
- 1 juego de pistola rociadora de agua [TGTSG026]
- Manguera de alta presión de 5 m [TGT-HPH526]
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Lavadora de alta presión

UTGT11356 1800w **INDUSTRIAL**

- Voltaje: 110-120V 60 Hz
- Motor de escobillas de carbón
- Cable de cobre puro
- Potencia de entrada: 1800 W
- Presión máxima: 150 bar (2200 PSI)
- Caudal: 6,0 l/min
- Sistema de parada automática
- Embalado en caja de color




Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Lavadora a presión de gasolina

TGT250105 6,0Hp **INDUSTRIAL**

- Tipo de bomba: bomba de leva axial de 3 pistones.
- salida máxima de aluminio: 6,0 HP máx.
- Presión: 214 bar (3100 psi)
- Caudal: 8,7 l/min (2,3 GPM)
- Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
- Cilindrada: 208 cc
- Sistema de arranque: Retroceso
- Velocidad del motor: 3600 rpm
- Volumen de combustible: 3,6 l
- Volumen de aceite: 0,6 l
- Tipo de combustible: Gasolina sin plomo en línea 1 lanza de metal 1 pistola de metal
- Manguera de presión de 7,6 m
- Tres boquillas
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Motosierra de gasolina

TG5451811 1,8Kw

- Desplazamiento: 46 cc
- Potencia nominal: 1,8 kW
- Velocidad de ralentí del motor: 3100 ± 300 rpm
- Máx. diámetro de corte: 445 mm (18")
- Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
- Capacidad del depósito de aceite: 260 ml
- Potente motor de 2 tiempos
- Cadena de 18" [TGTSC51801]
- Barra de sierra de cadena [TGTSB51801]
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	2

Motosierra de gasolina

TG5602411

2.4Kw

INDUSTRIAL

- Desplazamiento: 62 cc
- Potencia nominal: 2,4 kW
- Velocidad de ralentí del motor: 3100 ± 300 rpm
- Máx. diámetro de corte: 605 mm (24")
- Capacidad del depósito de combustible: 550 ml
- Capacidad del depósito de aceite: 260 ml
- Potente motor de 2 tiempos
- Cadena de 24" (TGTS52401)
- Barra de sierra de cadena (TGTSB52401)
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	2

Manguera PVC

THPH2001

1/2"

- Manguera de agua de PVC de 1/2" * 20 m
- Manguera opaca de PVC para servicio ligero
- Valor de explosión: 300 psi
- Valor de prueba de tracción: 880 N
- Embalado en colgador de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	5





HERRAMIENTAS MANUALES

Abrazadera

THT13136

3"

INDUSTRIAL

- Tamaño: Cuerpo de hierro fundido maleable de 3"
- Hilo en forma de T
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Abrazadera

THT13141

4"

INDUSTRIAL

- Tamaño: Cuerpo de hierro fundido maleable de 4"
- Hilo en forma de T
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Abrazadera

THT13151

5"

INDUSTRIAL

- Tamaño: 5"/125 mm Cuerpo de hierro fundido maleable
- Hilo en forma de T
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	16


Abrazadera de barra rápida

THT1340601

150mm

INDUSTRIAL

- Tamaño de abrazadera: 63x150 mm
- Fuerza máxima de abrazadera: 60 kg
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18 mm
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Abrazadera de barra rápida

THT1340602

300mm

INDUSTRIAL

- Tamaño de abrazadera: 63x300 mm
- Fuerza máxima de abrazadera: 60 kg
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18 mm
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12


Abrazadera de barra rápida

THT1340603

450mm

INDUSTRIAL

- Tamaño de abrazadera: 63x450 mm
- Fuerza máxima de abrazadera: 60 kg
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18 mm
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12


Abrazadera de barra rápida

THT1346802

300mm

INDUSTRIAL

- Tamaño de abrazadera: 80x600 mm
- Fuerza máxima de abrazadera: 135 kg
- Espesor y ancho de la regla de hierro: 6X18 mm
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	8


Abrazadera F con mango de plástico

THT1320501

150mm

INDUSTRIAL

- Tamaño de abrazadera: 50x150 mm
- Fuerza máxima de abrazadera: 170 kg
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X15 mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50


Abrazadera F con mango de plástico

THT1320502

200mm

INDUSTRIAL

- Tamaño de abrazadera: 50x200 mm
- Fuerza máxima de abrazadera: 170KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X15 mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50


Abrazadera F con mango de plástico

THT1320503

250mm

INDUSTRIAL

- Tamaño de abrazadera: 50x250 mm
- Fuerza máxima de abrazadera: 170 kg
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X15 mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm
- Embalado en tarjeta de papel




Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Abrazadera F con mango de plástico

THT1320801 300mm INDUSTRIAL

- Tamaño de abrazadera: 80x300 mm Fuerza
- máxima de abrazadera: 270KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 6X22 mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 13,5 mm
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Pelacables

THT15851 250mm INDUSTRIAL

- Tamaño: 8,5"/215 mm
- Con borde afilado para cortar alambre
- Con función de empujar hacia abajo
- Con función de pelado de cables
- Puede pelar siete tipos de tamaño de cable
- Puede cortar cinco tipos de tamaño de tornillo de cobre
- Embalado en una tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	30

Alicates combinados

THT110812 160mm

- Tamaño: 6"/160 mm
- Pulido y aceite antioxidante
- Mango de un color
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Alicates combinados

THT110812 200mm

- Tamaño: 8"/200 mm
- Aceite para pulir y antioxidante
- Mango de un color
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Alicates combinados

THT110606P 160mm

- Tamaño: 6"/160 mm
- Aceite para pulir y antioxidante
- Mango de dos colores
- Embalado por tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Alicates combinados

THT110806P 200mm

- Tamaño: 8"/200 mm
- Aceite abrillantador y antioxidante
- Empuñadura bicolor
- Embalado en cartón deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Alicates de corte diagonal

THT130606P 160mm

- Tamaño: 6"/160 mm
- Aceite abrillantador y antioxidante
- Empuñadura bicolor
- Embalado en cartón deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Alicates de punta doblada

THT1466P 160mm

- Tamaño de abrazadera: 50x150 mm
- Fuerza máxima de abrazadera: 170 kg
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X15 mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Alicates de punta larga

THT120606P 160mm

- Tamaño: 6"/160 mm
- Aceite abrillantador y antioxidante
- Empuñadura bicolor
- Embalado en cartón deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Alicates de punta larga

THT120806P 200mm

- Tamaño: 8"/200 mm
- Aceite abrillantador y antioxidante
- Empuñadura bicolor
- Embalado en cartón deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Alicates de punta larga

THT120612 160mm

- Tamaño: 6"/160 mm
- Pulido y aceite antioxidante
- Mango de un color
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Alicates de corte final

THT260702 180mm **INDUSTRIAL**

- Tamaño: 7"/180 mm Cr-V.
- Acabado negro y pulido
- Embalado por percha de PP



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Alicates para juntas deslizantes

THT118062 160mm **INDUSTRIAL**

- Tamaño: 6"/160 mm
- Acabado negro y pulido
- Embalado por colgador de PP



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Alicates para juntas deslizantes

THT118082 200mm **INDUSTRIAL**

- Tamaño: 8"/200 mm
- Acabado negro y pulido
- Embalado por colgador de PP



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Juego de alicates

THT1K0311 3 piezas

- Tamaño: 7"
- Alicates combinados 6"
- Alicates de punta larga 6"
- Alicates de corte diagonal
- Pulimento y aceite antioxidante
- Mango de un color
- Embalado por tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Juego de alicates para circlips

THT114041 4 piezas

- Juego de 4 alicates para anillos de seguridad
- 2 piezas de 180°.
- 2 piezas de 90°
- Tamaño: 7"/180 mm
- Acero al carbono
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	30

Juego de mini alicates

THT1K0404 4 piezas

- Tamaño: 4.5"
- Alicates combinados 4.5"
- Alicates de corte diagonal 4.5"
- Alicates de corte final 4.5"
- Alicates de punta larga
- Mango de dos colores
- Embalado por tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	30

Juego de alicates de alto apalancamiento

THT2K0301S 3 piezas **INDUSTRIAL**

- Alicates combinados de alto apalancamiento de 8"
- Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento de 7"
- Alicates de punta larga de alto apalancamiento de 6" Cr-V.
- Acabado negro y pulido
- Mango de tres colores
- Embalado por percha de PP



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Juego de alicates aislados

THT2K0302 3 piezas **INDUSTRIAL**

- Alicates combinados aislados de 8"
- Alicates de punta larga aislados de 6"
- Alicates de corte diagonal aislados de 6" Cr-V.
- Acabado negro y pulido
- Manija de dos colores
- Soporte de alta presión: 1000V
- Embalado por percha de PP



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Alicate de presión de boca recta

THT191005 10" **INDUSTRIAL**

- Cr-V Tamaño: 10"
- HRC52-HRC60 Niquetado
- Embalado en medio blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	30

Alicate de presión mandíbula curva

THT191003

10"

INDUSTRIAL

- Acero al carbono Tamaño: 10"
- Misma función que THT191001
- HRC38°-HRC48° Niquelado
- Envasado en medio blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	30

Llave ajustable

THT101063

150mm

- Longitud: 150 mm (6")
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-19 mm
- Embalado en tarjeta de papel



Ancha apertura

Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Llave ajustable

THT101083

200mm



Ancha apertura

- Longitud: 200 mm (8")
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Llave ajustable

THT1010103

250mm

INDUSTRIAL

- Longitud: 250 mm (10")
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-30 mm
- Embalado en tarjeta de papel



Ancha apertura

Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Llave ajustable

THT1010123

300mm



Ancha apertura

- Longitud: 300 mm (12")
- Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24



Llave de tubo

THT170806

200mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 8" (200 mm)
- Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
- Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Tratamiento inactivado
- Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
- Acabado negro y pulido
- Remache macizo
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36



Llave de tubo

THT171006

250mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 10" (250 mm)
- Diámetro máximo de sujeción: 34 mm
- Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Tratamiento inactivado
- Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
- Acabado negro y pulido
- Remache macizo
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24



Llave de tubo

THT171206

300mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 12" (300 mm)
- Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
- Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Tratamiento inactivado
- Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
- Acabado negro y pulido
- Remache macizo
- Embalado en tarjeta de papel





Unit.	Qty/Ctn
PZA	18

Llave de tubo

THT272086

8"

- Tamaño: 8"
- Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
- Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Tratamiento inactivado
- Remache macizo
- Embalado en cartón





Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Llave de tubo

THT272106

10"

- Tamaño: 10"
- Diámetro máximo de sujeción: 33 mm
- Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Tratamiento inactivado
- Remache macizo
- Embalado en cartón




Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Llave de tubo

THT272126

12"

- Tamaño: 12"
- Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
- Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Tratamiento inactivado
- Remache macizo
- Embalado en cartón




Unit.	Qty/Ctn
PZA	18

Llave de tubo

THT272146

14"

- Tamaño: 14"
- Diámetro máximo de sujeción: 48 mm
- Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Tratamiento inactivado
- Remache macizo
- Embalado en cartón




Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Llave de tubo

THT272186

18"

- Tamaño: 18"
- Diámetro máximo de sujeción: 60 mm
- Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Tratamiento inactivado
- Remache macizo
- Embalado en cartón




Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Llave de tubo

THT272246

24"

- Tamaño: 24"
- Diámetro máximo de sujeción: 73 mm
- Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
- Tratamiento inactivado
- Remache macizo
- Embalado en cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Pinzas para bombas

THT281005

- Tamaño: 10"/250 mm
- Abrazadera máxima abierta: 50 mm Cr-V
- Acabado negro y manija de dos colores
- TPR pulida
- Embalado por percha de PP



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Llave combinada

TCSPA101

10mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 10 mm
- Longitud: 141 mm
- Material: Cr-V
- Cromado, acabado mate
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	360

Llave combinada

TCSPA121

12mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 12 mm
- Longitud: 161 mm
- Material: Cr-V
- Cromado, acabado mate
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	300

Llave combinada

TCSPA131

13mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 13 mm
- Longitud: 172 mm
- Material: Cr-V
- Cromado, acabado mate
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	240

Llave combinada

TCSPA151

15mm

INDUSTRIAL

- Tamaño: 15 mm
- Longitud: 191 mm
- Material: Cr-V
- Cromado, acabado mate
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	180


Juego de llaves combinadas

THT102266

6 piezas

INDUSTRIAL

- Juego de llaves combinadas de 6 piezas
- Tamaño: 8-17 mm
- 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm
- Pulido fino
- Embalado en medio blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	32

Juego de llaves combinadas

THT102286 8 piezas INDUSTRIAL

- Juego de llaves combinadas de 8 piezas
- Tamaño: 6-19 mm 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
- Pulido fino
- Empaquetado con colgador de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Juego de llaves de trinquete

THT102RK086 8 piezas INDUSTRIAL

- Juego de llaves de trinquete de 8 piezas
- Tamaño de trinquete Cr-Mo de alta calidad: 8-19 mm 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
- Pulido fino, CRV
- Embalado en percha de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Cizalla

THT123186 18"

- Tamaño: 18"
- Rango máximo de corte: 8 mm
- Forjado en estampa
- Mango cómodo de nuevo diseño
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	8

Cizalla

THT123306 30"

- Tamaño: 30"
- Rango máximo de corte: 13 mm
- Forjado en estampa
- Mango cómodo de nuevo diseño
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	3

Barra de demolición

THT431242 24" INDUSTRIAL

- Tamaño (AxBxC):
- 24" (600 mm) x 1-1/5" (30 mm) x 16/25" (16,0 mm)
- Vástago ovalado con muesca (30°, 68°)
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Cortador de tubos

THT53321 3-32mm INDUSTRIAL

- Cortatubos de cobre y aluminio
- Diámetro de corte: 3-32 mm
- Con hoja de alta calidad y pomo de aluminio
- Embalado en cartón deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Cortatubos de PVC

THT534216 3-42mm

- Longitud: 193 mm
- Diámetro de corte: 3-42 mm
- Material: Aluminio
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Destornillador Phillips

THT26PH1075 PH1x75mm INDUSTRIAL

- 1 destornillador con 1 gancho de plástico S2, PH1, vástago redondo
- Diámetro: 5,0 mm
- Longitud: 75 mm
- Embalado por percha de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Destornillador Phillips

THTDC2246 PH1x75mm

- Cr-V, PH1, vástago redondo
- Diámetro: 5,0 mm
- Longitud: 100 mm
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Destornillador Phillips

THT26PH2038 PH1x75mm INDUSTRIAL

- 1 destornillador con 1 gancho de plástico S2, PH2, vástago redondo Diámetro: 6,0 mm
- Longitud: 38 mm
- Embalado por percha de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Destornillador phillips

THTDC2256 PH2x125mm

- Cr-V, PH2,
- Diámetro del vástago redondo: 6,0 mm,
- Longitud: 125 mm
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Destornillador phillips

THT26PH2125 PH2x125mm **INDUSTRIAL**

- 1 destornillador con 1 gancho de plástico S2, PH2,
- Diámetro del vástago redondo: 6,0 mm,
- Longitud: 125 mm,
- Embalado por percha de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Destornillador phillips

THTDC2266 PH2x150mm

- Cr-V, PH2,
- Diámetro del vástago redondo: 6,0 mm,
- Longitud: 150 mm
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Destornillador phillips

THT26PH3200 PH3x200mm **INDUSTRIAL**

- 1 destornillador con 1 gancho de plástico S2, PH3, vástago redondo
- Diámetro: 8,0 mm
- Longitud: 200 mm
- Embalado por percha de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Destornillador plano

THTDC2146 SL5x100mm

- Cr-V, Vástago redondo Ranurado: 5,0 mm
- Diámetro: 5,0 mm
- Longitud: 100 mm
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Destornillador plano

THT266038 SL6x38mm **INDUSTRIAL**

- 1 destornillador con 1 gancho de plástico S2,
- PH2, vástago redondo Diámetro: 6,0 mm
- Longitud: 38 mm
- Embalado por percha de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Destornillador plano

THTDC2156 SL6x125mm

- CR-V, Vástago redondo Ranurado: 6,0 mm
- Diámetro: 6,0 mm
- Longitud: 125 mm
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Destornillador plano

THTDC2166 SL6x150mm **INDUSTRIAL**

- Vástago redondo Cr-V Ranurado: 6,0 mm
- Diámetro: 6,0 mm
- Longitud: 150 mm
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Juego de destornilladores

THTS20206 2 piezas **INDUSTRIAL**

- Juego de 2 destornilladores S2, mango redondo
- SL6,5*6*38mm
- PH2*6*38mm
- Embalado por percha de plástico




Unit.	Qty/Ctn
PZA	72

Juego de destornilladores

THTDC250201 2 piezas

- Juego de destornilladores de 2 piezas
- Mango de nuevo diseño
- Material: hoja redonda Cr-V
- 1 Uds SL6X125mm
- 1 Uds PH2X125mm
- Embalado con colgador de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	30

Juego de destornilladores

THTDC250401 4 piezas

- Juego de destornilladores de 4 piezas
- Mango de nuevo diseño
- Material: hoja redonda Cr-V
- 1 Uds SL5X100mm 1 Uds SL6X150mm
- 1 Uds PH1X100mm 1 Uds PH2X150mm
- Embalado con colgador de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	30

Juego de destornilladores

THT250604 4 piezas

- Juego de destornilladores de 4 piezas
- Mango de nuevo diseño
- Material: hoja redonda CRV
- 1 Uds. SL5.5X100mm
- 1 Uds. SL6.5X150mm
- 1 Uds. PH1X100mm
- 1 Uds. PH2X150mm
- Embalado con colgador de plástico




Unit.	Qty/Ctn
PZA	30

Juego de destornilladores

THTDC250601 6 piezas

- Juego de destornilladores de 6 piezas
- Mango de nuevo diseño
- Material: hoja redonda Cr-V
- 1 pieza SL5X75mm
- 1 pieza SL5X100mm
- 1 pieza SL6X150mm
- 1 pieza PH1X75mm
- 1 pieza PH1X100mm
- 1 pieza PH2X150mm con
- 1 marco de plástico




Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Juego de destornilladores

THT250606 6 piezas

- Juego de destornilladores de 6 piezas
- Mango de nuevo diseño
- Material: hoja redonda de CR-V
- 1 Uds SL5.5*5*75
- 1 Uds SL5.5*5*100
- 1 Uds SL6.5*6*150
- 1 Uds PH1*5*75
- 1 Uds PH1*5*100
- 1 Uds PH2*6*150
- Embalado con percha de PP



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Juego de destornilladores

THTDC250801 8 piezas

- Juego de destornilladores de 8 piezas
- Material: hoja redonda CR-V
- 1 pieza SL3.0*3*75
- 1 pieza SL5.5*5*100
- 1 pieza SL6.5*6*150
- 1 pieza SL6.5*6*38
- 1 pieza PH0*3*75
- 1 pieza PH1*5*75
- 1 pieza PH2*6*125
- 1 Uds. PH2*6*38



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Juego de destornilladores

THGSS35061 8 piezas

- Juego de destornilladores pasantes de 6 piezas
- Material: Cr-V
- 1 Uds SL5.5*75mm
- 1 Uds SL6.5*100mm
- 1 Uds SL8.0*150mm
- 1 Uds PH1*75mm
- 1 Uds PH2*100mm
- 1 Uds PH3*150mm con
- 1 Uds marco de plástico
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Juego de destornilladores

THT250608 8 piezas

- Juego de destornilladores de 8 piezas
- Mango de nuevo diseño
- Material: hoja redonda de CR-V
- 1 pieza SL3.0*3*75
- 1 pieza SL5.5*5*100
- 1 pieza SL6.5*6*150
- 1 pieza SL6.5*6*38
- 1 pieza PH0*3*75
- 1 pieza PH1*5*75
- 1 pieza PH2*6*125
- 1 Uds. PH2*6*38
- Embalado con colgador de PP




Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Juego de destornilladores

THTDC251001 10 piezas

- Juego de 10 destornilladores y destornilladores de precisión
- Material: CR-V, hoja redonda
- 6 destornilladores:
 - 1 SL5X75mm, 1 SL5X100mm, 1 SL6X150mm,
 - 1 PH1X75mm, 1 PH1X100mm, 1 PH2X150mm
- 4 destornilladores de precisión:
 - SL3*50, PH0*50, T6*50, T8*50
- Embalado con colgador de plástico y blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Juego de destornilladores

THTDC252601 26 piezas

- Juego de destornilladores de 26 piezas
- Material: hoja redonda CR-V
- Incluye:
 - 7 destornilladores ranurados
 - 11 destornilladores Phillips
 - 6 destornilladores Torx
 - 2 destornilladores cuadrados
 - 1 marco de plástico
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Juego de destornilladores de precisión

THT250726 7 piezas

- Juego de destornilladores de precisión de 7 piezas
- Mango de nuevo diseño, caja de plástico nueva
- Incluye:
 - SL2.0*50, SL2.5*50, SL3.0*50, PH00*50, PH0*50,
 - T6*50, T8*50
- Material: CR-V
- Mango ergonómico de agarre cómodo
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Juego de herramientas manuales

THKTHP90066

6 piezas

- El juego de herramientas manuales de 6 piezas incluye:
- 1 cinta métrica de acero de 3 x 16 mm,
- 1 destornillador phillips PH1 x 100 mm,
- 1 destornillador plano SL5,5 x 100 mm,
- 1 alicata de punta larga de 6 pulgadas,
- 1 cuchillo de hoja a presión,
- 1 mini martillo de oreja de 8 onzas,
- Embalado en bolsa de lona.



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Juego de herramientas manuales

THKTHP90076

7 piezas

- El juego de herramientas manuales de 7 piezas incluye:
- 1 alicates combinados de 7 pulgadas,
- 1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA),
- 1 llave inglesa ajustable de 6 pulgadas,
- 1 navaja de 9 mm,
- 1 destornillador SL5,5x100,
- 1 destornillador PH1x100,
- 1 cinta métrica de acero 3M,
- Blister Doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Juego de herramientas manuales

THKTVO2H111

11 piezas

- Incluye:
- 1 mini martillo de garras,
- 1 alicata combinada de 7 pulgadas,
- 1 llave ajustable de 6 pulgadas,
- 1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA),
- 1 cinta métrica de acero 3M,
- 1 cuchillo de hoja a presión,
- Destornillador SL5,5x100 1 Uds.
- Destornillador PH1x100 1 Uds.
- Destornillador de precisión SL2,0*50mm 1 Uds.
- Destornillador de precisión PH000*50mm 1 Uds.
- Spirit bubble
- Embalado en caja de plástico apilable



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Juego de herramientas manuales

THKTHP20326

32 piezas

- Incluye:
- 1 alicates de combinación de 7 pulgadas,
- 1 llave ajustable de 6 pulgadas,
- 1 destornillador SL5,5*100,
- 1 destornillador PH1*100,
- 1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 V CA),
- 1 mini martillo de garras,
- 1 pieza de medición de acero 3M,
- Cinta adhesiva 1 ud. Cuchillo de hoja desmontable 1 ud.
- Voltaje magnético de 1/4" 50 uds.
- Puntas de destornillador de 1/4"
- SL3,SL4,SL5,SL6,PH0,PH1,PH2,PH3,PZ0,PZ1,PZ2,PZ3
- T10, T15,T20,T25,T30,T35,T40,T45,T50 mm
- 1 pieza Tijeras de 8"
- 1 pieza Marco de minierra para metales



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Juego de destornilladores para tuercas

TNSS0701

7 piezas

- Juego de destornilladores para tuercas de 7 piezas
- Mango de nuevo diseño
- Tamaño: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm
- Longitud: 185 mm
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Juego de destornilladores de carraca 13 en 1

TACSD30136

13 en 1

- El juego de destornilladores de carraca 13 en 1
- Incluye:
- 1 pieza de mango de trinquete
- Mango plegable, trinquete de alta calidad
- 12 piezas de puntas de destornillador de 6.35
- * 25 mm
- Tamaño: SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2,
- PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- Material: CR-V
- Embalado por pantalla caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Juego de destornilladores de carraca

TACSD30246

24 piezas

- Incluye:
- 16 puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25 7 piezas de 1/4"
- Funda de alimentación: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm Mango de trinquete de 9 mm, 10 mm, 11 mm,
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Juego de dados de 1/2"

THT121101

10 piezas

- Juego de 10 dados de 1/2"
- Incluye: 10 dados de 10,11,12,13,14,15,17,19,21,24 mm
- Material: acero CrV de alta calidad 50BV30
- Tratamiento térmico Cromado
- Embalado por percha de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10


Juego de dados de 1/4"

THT14114126

12 piezas

INDUSTRIAL

- Incluye:
- 10 dados de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/4" 45T
- Barra de extensión 1/4" 100mm
- Material: 50BV30
- Acero Cr-V de alta calidad
- Tratamiento térmico
- Cromado
- Embalado por percha de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20


Juego de dados de 1/2"

THT141121

12 piezas

INDUSTRIAL

- Incluye:
- 10 dados de 10,11,12,13,14,15,17,19,21,24 mm
- 1 mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 45T
- 1 barra de extensión de 5"
- Material: acero CrV de alta calidad 50BV30
- Tratamiento térmico
- Cromado
- Embalado por percha de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Cuchilla de hoja removible

THT5110906 135mm

- Hoja: 9 mm [ancho] x 80 mm [largo] (THT5190901)
- Cuerpo de acero inoxidable
- Con 1 cuchilla,
- Bloqueo automático
- Longitud: 135 mm
- Con pulsador plano
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	576

Cuchilla de hoja removible

THT5110915 135mm

- Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm
- Con 1 pieza de hoja (THT5190901)
- Bloqueo automático
- Longitud: 135 mm
- Con botón pulsador plano
- Embalado con tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Cuchilla de hoja removible

THT5110925 140mm

- Tamaño de la hoja: 9 mm x 80 mm
- Con 1 pieza de hoja (THT5190901)
- Bloqueo automático
- Longitud: 140 mm
- Con botón pulsador plano
- Embalado con tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Cuchilla de hoja removible

THT511807 152mm

- Hoja: 18 mm (L) x 100 mm (W) (THT519112)
- Cuerpo de aleación de aluminio
- Con 1 hoja SK5,
- Bloqueo automático
- Longitud: 152 mm
- Con pulsador plano
- Embalado en tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Juego de cuchillas de 18 mm.

THT519112 10 piezas

- 0 piezas/tamaño del juego: 18 x 100 mm.
- Adecuado para artículo THT511816/THT511826/-THT511836/TG5121806/THT51001
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Juego de cuchillas para cuchillos utilitarios

THT519001 10 piezas

- 10 piezas/tamaño del juego: 61 x 19 mm.
- Adecuado para artículo TG5126101/THT5116118/THT5126128 /THT5136236/THT5136288
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	200

Cinzel de madera

THT4166 6mm **INDUSTRIAL**

- Cinzel para madera, Cr-V
- Ancho: 6 mm [1/4"]
- Longitud: 140 mm
- Embalado en doble blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Cinzel de madera

THT4196 9mm **INDUSTRIAL**

- Cinzel para madera, Cr-V
- Ancho: 9 mm [3/8"]
- Longitud: 140 mm
- Embalado en doble blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Cinzel de madera

THT41126 12mm **INDUSTRIAL**

- Cinzel para madera, Cr-V
- Ancho: 12 mm [1/2"]
- Longitud: 140 mm
- Embalado en doble blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Cinzel frio

THT4211026 16x250mm

- Diseño único Manija
- Tamaño de la cabeza: 22 mm
- Tamaño de la manija: 16 mm
- Longitud: 250 mm
- Material: acero al carbono n.º 45
- Forjado y tratado térmicamente
- Embalado en colgador de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Cinzel para hormigón

THT4221026 16x250mm

- Diseño único Manija
- Tamaño de la cabeza: 4 mm
- Tamaño de la manija: 16 mm
- Longitud: 250 mm
- Material: acero al carbono n.º 45
- Forjado y tratado térmicamente
- Embalado en colgador de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Llana de masilla

THT835026 50mm

- Tamaño: 50 mm (2")
- Acero al carbono
- Tratamiento térmico
- Pulido fino
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Llana de masilla

THT837526 75mm

- Tamaño: 75 mm (3")
- Acero al carbono
- Tratamiento térmico
- Pulido fino
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Llana de masilla

THT8310026 100mm

- Tamaño: 100 mm (4")
- Acero al carbono
- Tratamiento térmico
- Pulido fino
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Llana de masilla

THT8312526 125mm

- Tamaño: 125 mm (5")
- Acero al carbono
- Tratamiento térmico
- Pulido fino
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Llana de yeso

THT952316

- Tamaño: 230x100mm
- Acero al carbono
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Paleta de albañilería

THT826125 150mm

- Tamaño: 6"/150 mm
- Diámetro del vástago: 9,5 mm
- Mango de diseño único
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Paleta de albañilería

THT828125 200mm

- Tamaño: 8"/200 mm
- Diámetro del vástago: 9,5 mm
- Mango de diseño único
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Cuchillas para encintar paneles de yeso

THPUT20011 200mm

- Tamaño: 8"/200 mm
- Grosor de la hoja: 0,5 mm
- Placa trasera de aluminio
- Mango de diseño único
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Cuchillas para encintar paneles de yeso

THPUT25011 250mm

- Tamaño: 10"/250 mm
- Grosor de la hoja: 0,5 mm
- Placa trasera de aluminio
- Mango de diseño único
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Paleta de yeso con dientes

THTT952316 230x100mm

- Tamaño: 230x100 mm
- Dientes: 10 * 6 mm
- Acero al carbono
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Juego de herramientas para albañilería

THKBPS0906 9 piezas

- El juego de albañilería y enyesado incluye:
- 1 paleta de albañilería de 150 mm (6")
- 1 paleta de albañilería de 180 mm (7")
- 1 paleta de albañilería de 200 mm (8")
- 1 paleta de albañilería de 280 * 130 mm
- 1 paleta de 350 mm (14")
- Cubeta de barro inoxidable 1/2"x5/8"
- Junta de ladrillo 2x
- Pasador de línea con línea de ladrillo
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Juego de herramientas para albañilería

THKBPS1206 12 piezas

- Incluye:
- 1 herramienta de pintor 9 en 1
- 1 llana de 60 mm (2.5")
- 1 llana de 100 mm 1 llana de 125 mm
- 1 "J" llana para masilla
- 1 llana para masilla de 150 mm
- 1 llana para encintar de acero inoxidable de 200 mm
- 1 llana para encintar de acero inoxidable de 250 mm
- 1 llana para albañilería de 150 mm
- 1 Paleta de albañilería de 180 mm (7")
- 1 Paleta de albañilería de 200 mm (8")
- 1 Paleta de barro inoxidable de 350 mm (14")
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Recorte de aviación

THT521106 250mm

- Diseño único mango suave de dos tonos
- Tijeras de aviación (izquierda)
- Longitud: 250 mm (10")
- Grosor de corte máx.:
- Acero al carbono ≤1,2 mm
- Acero inoxidable ≤0,7 mm
- Embalado en medio blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Tijera de hojalatería

THT524121 300mm

- Tamaño: 12"
- Grosor de corte máx.:
- Acero al carbono ≤0,8 mm
- Acero inoxidable ≤0,6 mm
- Acero forjado en estampa
- Empuñadura de doble empuñadura
- Embalado en medio blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Tijereta de aviación larga y recta

THT525106 300mm

- Recorte de aviación (recto)
- Longitud: 300 mm (12")
- Mango suave de dos tonos de diseño único
- Corte de plástico o caucho o red de alambre de latón de 0,5 mm
- Empacado en medio blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Tijeras

THSCRS811002 215mm

- Tamaño: 215 mm (8,5")
- Material: acero inoxidable
- Grosor de la hoja: 2,5 mm
- Mango de diseño único
- Superficie de chorro de arena
- Embalado en tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Juego de tijeras de aviación

THT520106K 3 piezas

- "Diseño único, mango suave de dos tonos,
- 3 piezas de tijera de aviación (izquierda, derecha, derecha) Longitud: 250mm (10")
- Grosor de corte máx.:
- Acero al carbono ≤1,2 mm
- Acero inoxidable ≤0,7 mm
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	16

Segueta para metal

THT541036 300mm

- Tamaño: 300 mm / 12"
- Marco de sierra para metales de diseño único que
- Incluye 1 hoja de sierra de 65Mn
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Segueta para metal

THT54166 300mm

- Tamaño:
- Marco de sierra para metales con mango de 300 mm / 12", ajustable
- Con empuñadura suave
- Incluye 1 hoja de sierra de 65Mn
- Embalado por tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Hoja de sierra para metales bimetálica

THT572248 100 piezas

- Material: M2+D6A
- Número de dientes: 24T
- Tamaño: 300 mm (12")
- Adecuado para: marco de sierra para metales
- THT541026/ THT541036/ THT54166/ THT54106
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	500

Mini següeta para metal

THMHF1501 150mm

- Tamaño de la minisierra para metales: 150 mm (6")
- Con hoja de 1 pieza
- Embalado en tarjeta de papel




Unit.	Qty/ Ctn
PZA	144

Martillo de bola

THT74166 16oz

- Peso: 16 oz/450 g
- Cabeza de martillo forjada en estampa
- Tratamiento térmico,
- Acero al carbono n.º 45
- Mango de fibra de vidrio de diseño único
- Embalado por etiqueta




Unit.	Qty/ Ctn
PZA	18

Martillo de bola

THT74246 24oz

- Peso: 24 oz/660 g
- Cabeza de martillo forjada en estampa
- Tratamiento térmico,
- Acero al carbono n.º 45
- Mango de fibra de vidrio de diseño único
- Embalado por etiqueta




Unit.	Qty/ Ctn
PZA	18

Martillo de goma

THT76816 8oz

- Peso: 8oz/220g
- Cabezal de martillo de goma
- Antichispa
- Caras de plástico que no dañan
- Protege la superficie de la pieza de trabajo
- Mango de fibra de vidrio de diseño único
- Empaquetado por etiqueta




Unit.	Qty/ Ctn
PZA	40

Martillo de goma

THT761616 16oz

- Peso: 16 oz/450 g
- Cabezal de martillo de goma
- Antichispa
- Caras de plástico que no dañan
- Protege la superficie de la pieza de trabajo
- Mango de fibra de vidrio de diseño único
- Empaquetado por etiqueta



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	24

Martillo de orejas

THT7143166 19oz INDUSTRIAL

- Peso: 16 oz/450 g
- Mango de diseño único
- Martillo de orejas forjado en estampa de acero
- Tratamiento térmico
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	12

Martillo de orejas

THTS7316 16oz

- Peso: 16 oz/450 g
- Cabeza de martillo forjada en estampa
- Tratamiento térmico,
- Acero al carbono n.º 45
- Mango de fibra de vidrio de diseño único
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	18

Martillo de piedra

THT7215006 1500g

- Peso: 1500g
- Cabeza de martillo forjada en estampa
- Tratamiento térmico, Acero al carbono n.º 45
- Mango de fibra de vidrio de diseño único
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	12

Martillo de piedra

THT7220006 2000g

- Peso: 2000g
- Cabeza de martillo forjada en estampa
- Tratamiento térmico,
- Acero al carbono n.º 45
- Mango de fibra de vidrio de diseño único
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	8

Martillo maquinista

THTS71100 100g

- Peso: 100g
- Cabeza de martillo forjada en estampa
- Tratamiento térmico,
- Acero al carbono n.º 45
- Mango de fibra de vidrio de diseño único
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Martillo maquinista

THT715006 500g

- Peso: 500g
- Cabeza de martillo forjada en estampa
- Tratamiento térmico,
- Acero al carbono n.º 45
- Mango de fibra de vidrio de diseño único
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Juego de martillos para carrocería y guardabarros

TBAF0712 16oz

- Mango de nogal genuino
- Acero al carbono 45#
- 1 martillo de extremo cincelado
- Empaquetado por BMC
- 1 martillo de selección
- 1 martillo de impacto
- 1 plataforma rodante retráctil
- 1 plataforma rodante de doble extremo
- 1 plataforma rodante curva
- 1 dorry de talón
- Cabeza de martillo forjada en estampa
- Tratamiento térmico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	2

Sierra para tableros de pared

THWBSW626 150mm

- Tamaño: 6"/150 mm
- Material: 65Mn 8TPI
- Dientes triples (dientes rectificadas con precisión, 3 bordes)
- Corte rápido
- Embalado por Color manga



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Sierra de mano

THT55400 400mm

- Longitud: 400 mm/16"
- Grosor: 0,9 mm, 7TPI
- Material: 65Mn
- Con protector de dientes
- Tratamiento térmico
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Sierra de mano

THT55206 500mm

- Tamaño: 20"/500 mm
- Grosor: 0,9 mm, 7TPI Material: 65Mn
- Con protector de dientes
- Tratamiento térmico
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Juego de limas de acero

THT918516 5 piezas INDUSTRIAL

- Longitud: 200 mm,
- Acero T12 Lima de acero plana
- 1 pieza Lima de acero semicircular
- 1 pieza Lima de acero redonda
- 1 pieza Lima de acero triangular
- 1 pieza Lima de acero cuadrada
- Envasado en blister doble




Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Pistola de calafateo

THT21309 230mm

- Pistola para calafatear de 9"
- Mango de aluminio
- Doble placa de empuje
- Con aguja Grosor: 2,2 mm
- Longitud: 230 mm
- Diámetro: 55 mm
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Pistola de calafateo

THT21809 230mm

- Pistola de calafateo de 9"
- Vástago de hierro con dientes
- Longitud: 230 mm (9")
- Grosor: 0,8 mm
- Diámetro: 55 mm
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Sellador de silicona acética (blanco)

THT3511

- Capacidad blanca: sellador de silicona acética de 300 ml
- Monocomponente,
- Curado ácido,
- Curado rápido
- Formación de piel: 5-10 min (23 º y 50 % HR)
- Tiempo de curado: 20 H (23 º y 50 % HR)
- Embalado en botella de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Sellador de silicona acética (negro)

THT3513

- Capacidad negra: sellador de silicona acética de 300 ml
- Monocomponente,
- Curado ácido,
- Curado rápido Formación de piel: 5-10 min (23 º y 50 % HR)
- Tiempo de curado: 20 H (23 º y 50 % HR)
- Embalado en botella de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Sellador de silicona acética (transparente)

THT3512

- Capacidad transparente: sellador de silicona acética de 300 ml
- Monocomponente,
- Curado ácido, Curado rápido
- Formación de piel: 5-10 min (23 º y 50 % HR)
- Tiempo de curado: 20 H (23 º y 50 % HR)
- Embalado en botella de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Super Pegamento (Carton De 12Pcs)

THT3521

12 piezas

- 12 piezas / juego Peso neto: 3 g
- Garantía de un año
- Material: pegamento 100% puro
- 3 partes de tapa grande
- Color: Transparente
- Tiempo de endurecimiento: 10 segundos
- Aplicación: Plásticos, cuero, metal, cerámica y madera
- Embalado en blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	72

Llave torx

THT1061846

8 piezas

- Juego de llaves torx de 8 piezas (bolsillo)
- Tamaño: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
- Material: Cr-V
- Tratamiento térmico y placa de cromo
- Embalado por percha de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	96

Llave torx

THT106392

9 piezas

INDUSTRIAL

- Juego de llaves torx de 9 piezas
- Material: Cr-V
- Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
- Brazo largo
- Tratamiento térmico y placa de cromo
- Envasado en doble blister




Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Llave hexagonal

THT1061826

8 piezas

- 8 piezas de llave hexagonal (bolsillo)
- Tamaño: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm.
- Material: Cr-V
- Tratamiento térmico y placa de cromo
- Embalado por percha de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	96

Llave hexagonal

THT106191

9 piezas

INDUSTRIAL

- Juego de llaves hexagonales de 9 piezas
- Material: Cr-V
- Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
- Brazo largo
- Tratamiento térmico y placa de cromo
- Envasado en doble blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48


Cuchillo multifunción

THMFK0156

230mm

- Cuchillo multifunción
- Mango de aluminio resistente T
- Amaño del producto: 9,5 cm
- Con 15 funciones
- 1. Cuchillo grande
- 2. Abrebotas
- 3. Destornillador Phillips
- 4. Punzón de cuero
- 5. Abrebotellas
- 6. Tijeras
- 7. Aguja
- 8. Destornillador ranurado
- 9. Escamador de pescado
- 10. Removedor de anzuelo
- 11. Sierra
- 12. Sacacorchos
- 13. Clavo Limpiador
- 14. Lima de uñas
- 15. Llavero
- Mango de aluminio resistente

Embalado en caja de color de exhibición



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Remachadora manual

THT32108S

10.5"

- "Tamaño: 10,5"
- Tamaño de remache de aluminio aplicable: Ø 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm
- Embalado por tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Bomba de mano

TMPP4501

- Tamaño: Ø43,5 * 500 mm
- La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop
- Manija de plástico
- Manguera duradera de alta presión Tubo de acero
- Base de plástico
- Embalado con colgador de PP



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Cargador de batería

UTBC1601

8/5A

- Voltaje de entrada (V): 110-120
- Frecuencia (Hz): 60
- Voltaje de carga (V): 12/24
- Corriente nominal (A): 8/5
- Corriente de refuerzo (A): 12
- Capacidad de referencia (Ah): 32-150
- Clase de aislamiento: H Peso (kg): 5.6
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	4

Jumper para batería

PBCA12001

- Corriente: 200AMP
- Tamaño de la abrazadera: 15,6 x 9,1 cm
- Material del cable: aluminio revestido de cobre
- Diámetro exterior del cable: 8 mm
- Longitud del cable: 2,5 m
- Adecuado para automóviles con emisiones de ≤ 1,8 l
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	12

Camilla para taller de plástico

THPLCC0405

40"

INDUSTRIAL

- CreeperNet de plástico para autos de 40"
- peso: 5 kg
- Tamaño general: 1010 * 475 * 130 mm
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	1

Gato de piso hidraulico

THT10821

2 Ton

INDUSTRIAL

- 2 toneladas
- Min. altura: 140 mm
- Máx. altura: 340 mm
- Recorrido: 200 mm
- Peso neto: 8,5 kg
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	1

Gato de piso hidraulico

THT10834

3 Ton

INDUSTRIAL

- Elevación rápida de 3 toneladas.
- Bomba dual altura: 85 mm
- Máx. altura: 515 mm
- Recorrido: 430 mm
- Peso neto: 32 kg
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	1

Gato hidráulico de botella

THT109022

2 Ton

INDUSTRIAL

- Tamaño: 20"/500 mm
- Grosor: 0,9 mm, 7TPI Material: 65Mn
- Con protector de dientes
- Tratamiento térmico
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	6

Gato hidráulico de botella

THT109062

6 Ton

INDUSTRIAL

- 6Ton Con válvula de seguridad
- Min. altura: 210 mm
- Máx. altura: 410 mm Recorrido: 200 mm
- Peso neto: 4,1 kg
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	4

Gato hidráulico de botella

THT109202

20 Ton

INDUSTRIAL

- 20Ton
- Con válvula de seguridad
- Min. altura: 240 mm
- Máx. altura: 460 mm
- Recorrido: 220 mm
- Peso neto: 8,7 kg
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	2

Soporte del gato

THJS0201

2 Ton

INDUSTRIAL

- 2 piezas/ par 2 toneladas
- Min. altura: 250 mm
- Máx. altura: 380 mm Peso neto: 4,7 kg
- Sillín grande.
- Más estable
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	1

Soporte del gato

THJS0301

3 Ton

INDUSTRIAL

- 2 piezas/ par 3 toneladas
- Min. altura: 270 mm
- Máx. altura: 410 mm
- Peso neto: 6,1 kg
- Sillín grande.
- Más estable
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/ Ctn
PZA	1

Teclé de cadena

THT1611

1 Ton

- Peso nominal de elevación: 1 tonelada
- Altura de elevación: 3 m
- Número de cadena de carga: 1
- Distancia de gancho a gancho: 300 mm
- Tirador de cadena para levantar carga completa: 322,5 N
- Peso neto: 9,5 kg
- Embalado en caja de madera



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Teclé de cadena

THT1621

2 Ton

- Peso nominal de elevación: 2 toneladas
- Altura de elevación: 3 m
- Número de cadenas de carga: 2
- Distancia de gancho a gancho: 300 mm
- Tirador de cadena para levantar carga completa: 345 N
- Peso neto: 13,5 kg
- Embalado en caja de madera



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Teclé de cadena

THT1631

3 Ton

- Peso nominal de elevación: 3 toneladas
- Altura de elevación: 3 m
- Número de cadena de carga: 2
- Distancia de gancho a gancho: 300 mm
- Tirador de cadena para levantar carga completa: 404 N
- Peso neto: 21,5 kg
- Embalado en caja de madera



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Teclé de cadena

THT1651

5 Ton

- Peso nominal de elevación: 5 toneladas
- Altura de elevación: 3 m
- Número de cadenas de carga: 2
- Distancia de gancho a gancho: 600 mm
- Tirador de cadena para levantar carga completa: 476 N
- Peso neto: 35 kg
- Embalado en caja de madera



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Llave cruzada rápida

THTRCW40231

INDUSTRIAL

- Tamaño: 16 mm
- Con 4 piezas 1/2"
- Enchufe: 17 mm 19 mm 21 mm 23 mm
- Placa cromada y forjada en estampa
- El diseño de potencia de ahorro cruzado proporciona un apalancamiento y torsión adicionales
- Embalado en una bolsa de cuero



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Torquímetro

THPTW200N2

1/2"

INDUSTRIAL

- Tamaño: 1/2"
- Longitud: 500 mm
- Rango de torque: 40-200 N.m
- Tolerancia de torque: ±4% Material: Cr-V+Cr-Mo
- Diseño de fácil ajuste de torsión
- Embalado por BMC"



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Pistola de engrase

THT111051

400cc

INDUSTRIAL

- Pistola engrasadora de alta resistencia
- Calidad de Taiwán Capacidad: 400 cc / 14 oz
- Modo de carga: Cartucho de 14 oz / 400 cc a granel
- Presión de trabajo: 4500 psi
- Presión de rotura: 10000 psi
- Material: tubo de acero de 1,2 mm + aluminio fundido
- Accesorio estándar:
 - 1 manguera de neón flexible de alta presión de 12 mm
 - 1 boquilla curva metálica
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Cortador de azulejos

THT576004

600mm

- Longitud máxima de corte: 600 mm
- Grosor máximo de corte: 12 mm
- Tamaño de la base de acero: 815x195 cm
- Grosor de la base: 2 mm
- Con hoja de carburo de tungsteno de 2 piezas
- Tamaño de la hoja: 16x6x3 mm
- Multifunción: corte de línea directa,
- Corte de línea diagonal
- Diámetro de la barra deslizante: 19 mm
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Cuchilla cortadora de azulejos

THT576004B

- Material de la hoja del cortador de azulejos:
- Carburo de tungsteno
- Tamaño de la hoja: 16x6x3 mm
- Adecuado para THT576004
- Embalado en blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Hacha

THT7810006

100g

- Peso: 1000g
- Cabeza de hacha forjada en estampa
- Tratamiento térmico,
- Acero al carbono n.º 45
- Mango de fibra de vidrio de diseño único
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Machete

THMPSO110

10"

INDUSTRIAL

- Machete casquillo mango remachado
- Largo: 12"
- Grosor de la hoja: 1,9 mm
- Material: acero al carbono
- Mango ergonómico con textura antideslizante
- Remaches sólidos
- Hoja pulida
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Machete

THMPHO112

12"

- Machete casquillo mango remachado
- Largo: 12"
- Grosor de la hoja: 1,9 mm
- Material: acero al carbono
- Mango ergonómico con textura antideslizante
- Remaches sólidos
- Hoja pulida
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Machete

THMPHO114

14"

- Machete casquillo mango remachado
- Largo: 14"
- Grosor de la hoja: 1,9 mm
- Material: acero al carbono
- Mango ergonómico con textura antideslizante
- Remaches sólidos
- Hoja pulida
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Machete

THMPHO116

16"

- Machete casquillo mango remachado
- Largo: 16"
- Grosor de la hoja: 1,9 mm
- Material: acero al carbono
- Mango ergonómico con textura antideslizante
- Remaches sólidos
- Hoja pulida
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Machete

THMPSO118

18"

INDUSTRIAL

- Machete casquillo mango remachado
- Largo: 18"
- Grosor de la hoja: 1,9 mm
- Material: acero al carbono
- Mango ergonómico con textura antideslizante
- Remaches sólidos
- Hoja pulida
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Cortavidrios

THT561301

10"

- Mango de madera
- Cortador de vidrio con cuchilla de ruedas de 6 piezas
- Longitud de corte: 3000x6 = 18000m
- Longitud: 130 mm
- Embalado por tarjeta deslizable



Unit.	Qty/Ctn
PZA	240

Ventosa

TSP01251

25kg

- Material del mango:
- ABS Máx. tirón: 25kg
- Diámetro de la copa: 115 mm
- Embalado por manga de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Ventosa

TSP02501

50kg

- Material del mango:
- ABS Máx. tirón: 50kg
- Diámetro de la copa: 115 mm
- Embalado por manga de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	18

Carrete de línea de tiza

THT661301

30m

- Carrete de línea de tiza
- Longitud: 30 m
- Con 1 botella de tiza
- Con 1 burbuja de espíritu
- Con 1 botella de polvo azul: 4oz/113g
- Embalado en blister doble




Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Cepilladora de banco

THTPO204

250mm

- No.4 # cepilladora de banco
- Trabajo pesado o precisión ultra alta
- Longitud: 250 mm
- Material del cuerpo del avión: hierro fundido
- Con 2 cuchillas de acero T12
- Peso neto del producto: 1,7 kg
- Ancho de cepillado: 50 mm
- Grosor de la carga: 1,8 mm
- Placa de ajuste: latón La parte
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Papel de lija

TAC760404

P40

- Tamaño: 11.5 * 500 cm
- Grano: 40
- Adecuado para lijar madera, paredes y metal
- Embalado en cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Papel de lija

TAC760604

P60

- Tamaño: 11.5 * 500 cm
- Grano: 60
- Adecuado para lijar madera, paredes y metal
- Embalado en cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Papel de lija

TAC760804

P80

- Tamaño: 11.5 * 500 cm
- Grano: 80
- Adecuado para lijar madera, paredes y metal
- Embalado en cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Papel de lija

TAC761004

P100

- Tamaño: 11.5 * 500 cm
- Grano: 100
- Adecuado para lijar madera, paredes y metal
- Embalado en cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Papel de lija

TAC761204

P120

- Tamaño: 11.5 * 500 cm
- Grano: 120
- Adecuado para lijar madera, paredes y metal
- Embalado en cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Papel de lija

TAC761504

P150

- Tamaño: 11.5 * 500 cm
- Grano: 150
- Adecuado para lijar madera, paredes y metal
- Embalado en cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Papel de lija

TAC761804

P180

- Tamaño: 11.5 * 500 cm
- Grano: 180
- Adecuado para lijar madera, paredes y metal
- Embalado en cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Papel de lija

TAC762404

P240

- Tamaño: 11.5 * 500 cm
- Grano: 240
- Adecuado para lijar madera, paredes y metal
- Embalado en cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Papel de lija impermeable

TAC7706001

P60

- Tamaño: 230x280 mm 10 piezas/juego
- Grano: P60
- Material: óxido de aluminio
- Resistente al agua
- Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
- Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Papel de lija impermeable

TAC7708001

P80

- Tamaño: 230x280 mm 10 piezas/juego
- Grano: P80
- Material: óxido de aluminio
- Resistente al agua
- Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
- Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Papel de lija impermeable

TAC7710001 P100

- Tamaño: 230x280 mm 10 piezas/juego
- Grano: P100
- Material: óxido de aluminio
- Resistente al agua
- Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
- Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Papel de lija impermeable

TAC7712001 P120

- Tamaño: 230x280 mm 10 piezas/juego
- Grano: P120
- Material: óxido de aluminio
- Resistente al agua
- Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
- Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Papel de lija impermeable

TAC7715001 P150

- Tamaño: 230x280 mm 10 piezas/juego
- Grano: P150
- Material: óxido de aluminio
- Resistente al agua
- Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
- Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Papel de lija impermeable

TAC7718001 P180

- Tamaño: 230x280 mm 10 piezas/juego
- Grano: P180
- Material: óxido de aluminio
- Resistente al agua
- Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
- Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Papel de lija impermeable

TAC7722001 P220

- Tamaño: 230x280 mm 10 piezas/juego
- Grano: P220
- Material: óxido de aluminio
- Resistente al agua
- Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
- Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Papel de lija impermeable

TAC7724001 P240

- Tamaño: 230x280 mm 10 piezas/juego
- Grano: P240
- Material: óxido de aluminio
- Resistente al agua
- Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
- Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Papel de lija impermeable

TAC7732001 P320

- Tamaño: 230x280 mm 10 piezas/juego
- Grano: P320
- Material: óxido de aluminio
- Resistente al agua
- Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
- Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Papel de lija impermeable

TAC7736001 P360

- Tamaño: 230x280 mm 10 piezas/juego
- Grano: P360
- Material: óxido de aluminio
- Resistente al agua
- Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
- Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Papel de lija impermeable

TAC7740001 P400

- Tamaño: 230x280 mm 10 piezas/juego
- Grano: P400
- Material: óxido de aluminio
- Resistente al agua
- Combina con la mayoría de las lijadoras manuales
- Adecuado para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Transpaleta manual

THT301251 2500g

- Capacidad G:2500kg
- Tamaño de la horquilla: 550*1150mm
- Distancia entre horquillas: 230mm
- min. altura de la horquilla: 85 mm
- Máx. altura de la horquilla: 200 mm
- Volante: Ø200*50 mm
- Material del volante: poliuretano
- Tandem de rodillos de carga: Ø80*70 mm
- Embalado en una caja de madera contrachapada



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Brocha de pintura

THT845016

1"

- Ancho: 1" Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño exclusivo
- Longitud de las cerdas: 40 mm
- Espesor: 10 mm
- Embalado en una bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	360

Brocha de pintura

THT845156

1.5"

- Ancho: 1.5" Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño exclusivo
- Longitud de las cerdas: 40 mm
- Espesor: 10 mm
- Embalado en una bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	240

Brocha de pintura

THT845026

2"

- Ancho: 2" Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño exclusivo
- Longitud de las cerdas: 45 mm
- Grosor: 11 mm
- Embalado en una bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	240

Brocha de pintura

THT845256

2.5"

- Ancho: 2.5" Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño exclusivo
- Longitud de las cerdas: 45 mm
- Grosor: 11 mm
- Embalado en una bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Brocha de pintura

THT845036

3"

- Ancho: 3" Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño exclusivo
- Longitud de las cerdas: 51 mm
- Grosor: 12 mm
- Embalado en una bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Brocha de pintura

THT845046

4"

- Ancho: 4" Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño exclusivo
- Longitud de las cerdas: 51 mm
- Grosor: 12 mm
- Embalado en una bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	96

Juego de brochas de pintura

THT8450301

3 piezas

- 1 pieza 1"
- 1 pieza 2"
- 1 pieza 3"
- Mango de plástico
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	96

Cepillo cilíndrico (pared interior)

THT85096

230mm

- Material: Acrílico
- Tamaño: 230 mm/9"
- Altura de la fibra: 12 mm
- Apto para pared interior
- Vástago central de 6 mm
- Con cubierta de rodillo de 1 pieza
- Con vástago auxiliar de 4 piezas
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Mini cepillo cilíndrico (pared interior)

THT85046

100mm

- Material: Acrílico
- Tamaño: 100 mm/4"
- Altura de la fibra: 12 mm
- Apto para pared interior
- Vástago central de 6 mm
- Con cubierta de rodillo de 1 pieza
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Juego de cepillo cilíndrico 4 en 1 (pared interior)

THT811223041

230mm

- Material: Acrílico
- Tamaño: 230 mm/9"
- Altura de la fibra: 12 mm
- Apto para pared interior
- Vástago central de 6 mm
- Con cubierta de rodillo de 1 pieza
- Con vástago auxiliar de 4 piezas
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Cubierta de rodillo (pared interior)

THT85431 100mm

- Adecuado para THTCB046, THT85046
- Material: Acrílico
- Tamaño: 100 mm/4"
- Altura de la fibra: 12 mm
- Apto para pared interior
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	550

Cubierta de rodillo (pared interior)

THT85931 230mm

- Material: Acrílico
- Tamaño: 230 mm/9"
- Altura de la fibra: 18 mm
- Utilizado para pared exterior
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Cubierta de rodillo (pared interior)

THT85951 230mm

- Adecuado para THT8592
- Material: Acrílico
- Tamaño: 230 mm/9"
- Altura de la fibra: 12 mm
- Utilizado para pared interior
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Perforadora de cuero

THT33526

- Tamaños de orificios perforados: 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm
- 30% Ahorro de energía
- Mango de PVC cómodo
- Grosor: 2,0 mm
- Envasado en medio blíster doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Flotador de goma para lechada

THT8324106

- Tamaño: 240 mm x 100 mm
- Grosor de EVA: mango de PP puro de 19 mm
- Placa base de aluminio
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Bolsa de herramientas

THT16P4011

- Tamaño: L240 x W130mm
- Material: poliéster 600D
- Carga máxima: 5 kg
- Con bolsillos de 4 piezas
- Varios bolsillos para herramientas
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	80

Bolsa de herramientas

THT16P3011

- Tamaño: L290 x W190mm
- Con 1 cinturón Material: poliéster 600D
- Carga máxima: 8 kg
- 1 bolsillo grande para taladro inalámbrico
- 5 bolsillos frontales para brocas y tornillos
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Bolsa de herramientas

THT261325

- Tamaño: 13"
- Carga máxima: 12 kg L*W*H:33*21*18cm
- Estructura rígida para facilitar la apertura y el acceso a los bolsillos externos para una capacidad de almacenamiento adicional
- Con 6 bolsillos exteriores
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Bolsa de herramientas

THT261625

- Tamaño: 16"
- Carga máxima: 15 kg L*W*H:41*29*21cm
- Armazón rígido para facilitar la apertura y el acceso
- Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional
- Con 6 bolsillos exteriores y 8 bolsillos interiores
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Bolsa de herramientas

THT16162

- Tamaño: 16"
- Carga máxima: 20 kg L*W*H:41*25*26cm
- Armazón rígido para facilitar la apertura y el acceso
- Base de plástico reforzado para mayor durabilidad
- Bolsillos internos para mayor capacidad de almacenamiento
- Correa ajustable para el hombro incluida
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Mochila de herramientas

THBPO201

INDUSTRIAL

- Tamaño: 34 cm de largo x 17 cm de ancho x 45 cm de alto
- Con 1 bolsa con asa en el interior
- Carga máxima: 8 kg
- Material: poliéster oxford 600D
- Armazón rígido para fácil apertura y acceso interno
- Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	8

Carro de herramientas

THPTC301

- Carro de herramientas
- Tamaño total: 719*365*663mm
- Tamaño general con ruedas: 719*365*780 mm
- Tamaño de las ruedas: 3" x 2"
- Grosor del armario: 0,6-0,8 mm
- Grosor de las bandejas: 0,6 mm
- Con 3 bandejas de 719*365*85 mm
- Embalado en caja de cartón




Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Caja de herramientas

THT10702

- Tamaño: 404*200*205mm 3 capas
- Grosor del acero: 0,6-0,8 mm
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Caja de herramientas de plástico

TPBX0141

- Caja de herramientas de plástico de 14"
- Tamaño: 356 mm (14") x 168 mm (6,6") x 160 mm (6,3")
- Material: PP
- Peso: 720 g
- Hebilla de plástico PP
- Carga máxima: 10 kg
- Mango de alta resistencia
- Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento Cubierta superior con función de escala
- Contiene 1 bandeja de plástico
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	8

Caja de herramientas de plástico

TPBX0171

- Caja de herramientas de plástico de 17"
- Tamaño: 436 mm (17") x 220 mm (8,7") x 205 mm (8")
- Material: PP Peso: 1390 g
- Hebilla de plástico PP
- Carga máxima: 15 kg
- Mango de alta resistencia
- Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento
- Cubierta superior con función de escala
- Contiene 1 bandeja de plástico
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	8

Caja de herramientas de plástico

TPBX0201

- Caja de herramientas de plástico de 20"
- Tamaño: 508 mm (20") x 296 mm (11,7") x 261 mm (10,3")
- Material: PP
- Peso: 2150 g Hebilla de plástico PP
- Carga máxima: 20 kg
- Mango de alta resistencia
- Cubierta superior con tres áreas de almacenamiento Cubierta superior con función de escala
- Contiene 1 bandeja de plástico
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	8

Juego de llaves de dados de 25 piezas de 1/2"

THT121251

- El juego de llaves de vaso de 25 piezas de 1/2" incluye:
- 1 llave de trinquete Dr de 1/2"
- 45 T 30-32 mm
- 1 junta universal Dr de 1/2"
- 2 barras de extensión Dr de 1/2": 125 mm y 250 mm
- 2 Enchufes de buija: 16 mm y 21 mm
- 1 barra en T deslizante de 1/2" x 250 mm tratado térmicamente
- Embalado por BMC



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Juego de dados de 44 piezas de 1/4" y 1/2"

THT421441

- 44PCS 1/4" y 1/2" Juego de dados incluye:
- 1 Base de trinquete Dr de 1/4" 45T
- 13 Bases de vaso Dr de 1/4": 4-4,5-5,5-6-7-8-10-11-12-13-14 mm
- 1 Base universal Dr de 1/4"
- 1 Junta 2 barras de extensión de 1/4" Dr: 50 mm y 100 mm
- 1 barra en T deslizante de 1/4" x 114 mm
- 1 barra de extensión Rodillo de 1/4" x 150 mm
- 1 Base de trinquete Dr de 1/2" 45T
- 10 Bases de vaso Dr de 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18 mm
- 19-20-21-22-23-24-27-30-36mm
- 1 Junta universal Dr de 1/2"
- 2 extensiones Dr de 1/2"
- 1 barra en T deslizante de 1/2" x 250 mm
- 2 piezas Enchufe de buija: 16 mm y 21 mm
- 1 Muelle CHV (208V03) tratado térmicamente
- Embalado por BMC



Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Juego de cofre de herramientas de 97 piezas

THPTCS70971

- Juego de caja de herramientas de 97 piezas Parte de la caja:
- Tamaño total: 520*210*245 mm
- Espesor del gabinete: 0,8 mm
- Espesor del capón: 0,8 mm
- Peso de herramientas: áreas de la bandeja superior
- Incluido: 1 llave de trinquete: 1/2" 16 piezas 1/2" Dr Socket: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm 1 barra de extensión: 1/2" 1 barra de extensión: 1/2" Dr: 125 mm 1 barra en T deslizante de 1/2" x 250 mm 2 enchufes de buija 1/2" Dr: 16 mm y 21 mm 1 trinquete llave: 1/4" 1 llave vaso de 1/4" 4-4,5-5,5-6-7-8-10-11-12-13-14 mm 1 junta universal de 1/4" 1 llave vaso de extensión: 1/4" Dr x 100 mm 1 mango giratorio: 1/4" x 150 mm 1 soporte para pines de destornillador 20 puntas hexagonal 3,4-5,6 mm Escala: T 110 T 15 T 20 T 30 SL 3,4-5,6 mm PHD CHV 1 PHD 208V02 208V03 2 Bases hexagonales: 15-20-23-24-27-30-36 mm 7 destornilladores: 8,3-7,5-5,5-5-4-3-2,5-2-1,5-1-0,8-0,6-0,5-0,4-0,3-0,2-0,1 mm 11 piezas llave combinada: 8-9-8,5-10-11-12-13-14-15-17 Capón 2 Rodillo: 1 llave 10" Muelle para bombas de agua 1 Uds. Muelle controlado de 6" 1 Uds. Alfileres de punta larga de 6" 1 Uds. Alfileres de corte diagonal de 6" 1 Uds.



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Báscula corporal

TESA41802 180kg

- Tamaño: rango de 280 * 280 mm; 0,2-180 kg
- Unidad: kg/lb
- Valor de división: 0,1 kg
- Fuente de alimentación: 3 * AAA
- Embalado en: caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Báscula de grúa

THESA63001 300kg

- Máx. peso: 300 kg
- Con graduación de 100 g 3 pilas AA
- Pantalla: pantalla LCD Grillete de doble protección
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Báscula de resorte

TESA5201 20kg

- Máx. peso: 20 kg Con graduación de 100 g
- Pantalla: Placa de marcación
- Recipiente de acero inoxidable
- Diámetro del recipiente: 255 mm
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Báscula de resorte

TESA5601 60kg

- Máx. peso: 60 kg con graduación de 200 g
- Pantalla: Placa de cuadrante
- Recipiente de acero inoxidable
- Diámetro del recipiente: 305 mm
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	2

Cinta métrica de acero

TMT34316 3m

- Largo y ancho: 3mx16mm
- Un botón
- Con métrico y pulgadas
- Cubierta de material ABS puro
- Embalado por etiqueta



Centímetro y pulgadas



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Cinta métrica de acero

TMT126031 3m

- Largo y ancho: 3mx16mm con sistema métrico y pulgadas
- Con función de 3 botones de parada
- Con cubierta de goma
- Embalado en percha de plástico



Métrica y pulgadas
Grado



Centímetro y pulgadas



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Cinta métrica de acero

TMT126051 5m

- Largo y ancho: 5mx19mm con sistema métrico y pulgadas
- Con función de 3 botones de parada
- Con cubierta de goma
- Embalado en percha de plástico



Centímetro y pulgadas



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Cinta métrica de acero

TMT34519 5m

- Largo y ancho: 5mx19mm
- Un botón
- Con métrico y pulgadas
- Cubierta de material ABS puro
- Embalado por etiqueta



Centímetro y pulgadas



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Cinta métrica de acero

TMT126052 5m

- Largo y ancho: 5mx25mm con sistema métrico y pulgadas
- Con función de 3 botones de parada
- Con cubierta de goma
- Embalado en percha de plástico



Métrica y pulgadas
Grado



Centímetro y pulgadas



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Cinta métrica de acero

TMT34525 5m

- Largo y ancho: 5mx25mm
- Un botón Con métrico y pulgadas
- Cubierta de material ABS puro
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	60

Cinta métrica de acero

TMT34825

8m

- Largo y ancho: 8mx25mm
- Un botón Con métrico y pulgadas
- Cubierta de material ABS puro
- Embalado por etiqueta



Centímetro y pulgadas



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF13206

20m

INDUSTRIAL

- Relación de transmisión 3:1 para rebobinado rápido
- Largo y ancho: 20 x 12,5 mm
- Con sistema métrico y pulgadas
- Engranaje retráctil de material puro
- Con toda la cubierta de goma
- Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF13306

30m

INDUSTRIAL

- Relación de transmisión 3:1 para rebobinado rápido
- Longitud y anchura: 30 x 12,5 mm
- Con sistema métrico y pulgadas
- Engranaje retráctil de material puro
- Con toda la cubierta de goma
- Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Cinta métrica de fibra de vidrio

TMTF13506

50m

INDUSTRIAL

- Relación de engranajes 3:1 para rebobinado rápido
- Largo y ancho: 50 x 12,5 mm
- Con sistema métrico y pulgadas
- Engranaje retráctil de material puro
- Con cubierta de goma
- Mango integrado bueno para usar y almacenar cómodamente
- Mango ergonómico
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Cuadrado de ángulo

TMT61126

300mm

INDUSTRIAL

- Longitud: 300 mm (12")
- Ancho de la hoja: 40 mm
- Grosor de la hoja: hoja de acero inoxidable de 1,5 mm
- Con borde de soporte exclusivo
- Mango de polímero de alto impacto
- Hoja de acero inoxidable
- Marcador para lápiz
- Embalado en tarjeta de papel



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Lápiz de prueba

THT291408

140mm

- Voltaje de prueba: CA 100-500 V
- Tamaño ranurado: 3x140 mm
- Embalado por percha de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	360

Equipo de prueba electrico

TMT43028

600v

- 3 piezas/juego, incluidos los siguientes:
- 1 pinza amperimétrica de CA digital
- 1 multímetro digital
- 1 detector de voltaje de CA
- 1 cable de prueba 6 pilas AAA de 1,5 V
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Multímetro digital

TMT460011

600v

CAT III 600V
2000 Counts

- Pantalla: True RMS 2000 recuentos
- Función inteligente Voltaje CA/CC: 0,8"600 V
- Resistencia: 600 kΩ
- NCV Continuidad
- Rango automático
- Apagado automático
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Multímetro digital

TMT460012

600v

- Pantalla LCD de 2000 recuentos
- Voltaje CC 200mV/2V/20V/200V/600V
- Voltaje CA 20V/200V/600V
- Corriente CC 20mA/200mA/10A
- Resistencia 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
- Con función de indicación de batería inferior
- Embalado en caja de color




Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Multímetro digital

TMT47504

1000v

- Multímetro digital RMS verdadero de 6000 recuentos
- Detección de voltaje sin contacto línea viva o línea neutra distinguir
- Retención de datos
- Ciclo de trabajo: 1%~95% ±(3,0% +3)
- Prueba de continuidad, Temperatura
- Con función de luz de fondo
- Con función de luz de flash
- Con función de indicación de LED de entrada
- Con función de aviso de alto voltaje
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Pinza amperimétrica CC/CA

TMT4100051 1000A INDUSTRIAL AC/DC 1000A

- Retención de datos de 6000 recuentos
- Corriente CA: 60 A/600 A/1000 A ± (2,5 % +8)
- Corriente CC: 60 A/600 A/1000 A ± (2,5 % +8)
- Temperatura: -20~1000 ℃ (-8~1832°F)
- Detección de voltaje sin contacto
- Prueba de diodo LCD con retroiluminación
- Indicación de batería baja
- Apagado automático
- Con función de luz de flash



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Pinza amperimétrica digital de CA

TMT42002 200A

- 2000 recuentos
- Retención de datos Corriente CA: 2A/20A/200A ±(2,5 % +8)
- Voltaje CA: 0,1~600 V±(1,0 % +5)
- Voltaje CC: 0,1~600 V±(0,5 % +5)
- Resistencia: 2 kΩ/20 kΩ± (1,0% +3)
- Embalado por caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Láser de línea autonivelante

TLL156506 15m

- Rango de trabajo: 0~15 m
- Precisión de línea ±1,5 mm a 5 m
- Tiempo de nivelación <4 s
- Ángulo de autonivelación s4°
- Tipo de láser 650 nm
- Clase de láser II, <1 mW
- Con imán
- Con orificio para colgar
- Sin tripodes, compatible con tripodes TLLT01152
- Con función de línea horizontal y vertical
- Con función de bloqueo cruzado
- Con función de ganancia láser
- Temperatura de funcionamiento 0°+40 ℃
- Temperatura de almacenamiento -20°+70 ℃
- Pilas AA (1,5 V)*3
- Peso sin pilas 305 g
- Dimensiones (Al. x Pr. x An.) 98 x 58 x 96 mm
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Láser de línea autonivelante (rayos láser rojos)

TLL306505 30m INDUSTRIAL

- Rango de trabajo: 0~30 m
- 1 línea horizontal
- 4 líneas verticales
- Precisión de nivelación: ±1,0 mm a 5 m
- Precisión de línea ±1,5 mm a 5 m
- Tiempo de nivelación <3 s
- Rango de autonivelación ≤3°
- Tipo de láser: Láser rojo
- Clase 3R, <5 mW/Sin tripodes, combina con tripodes TLLT01152
- Con función Cross Lock
- Con función de ganancia láser
- Temperatura de funcionamiento 0°+40 ℃
- Temperatura de almacenamiento -20°+70 ℃
- Pilas AA (1,5 V)*4
- Peso sin pilas 990 g
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	8

Pie de rey

TMT311501 150mm

- Rango: 0-150 mm
- Lectura: 0,05 mm
- Material: acero al carbono
- Con sistema métrico y pulgadas
- Embalado en caja de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Nivel de burbuja

TMT24036 40cm

- Longitud: 40 cm
- 2 uds bombillas de alcohol cilíndricas
- Espesor de aluminio: 1 mm
- Embalado por funda de color



Diseño único TOTAL

Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Nivel de burbuja

TMT26026 60cm

- Longitud: 60 cm Aluminio
- Espesor: 2 mm
- Con imán
- Diseño único
- Embalado en funda de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Nivel de burbuja

TMT26036 60cm

- Longitud: 60 cm
- 2 uds bombillas de alcohol cilíndricas
- Espesor de aluminio: 1 mm
- Embalado por funda de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Diseño único TOTAL

Nivel de burbuja

TMT28026 80cm

- Longitud: 80 cm
- Aluminio
- Espesor: 2 mm
- Con imán
- Diseño único
- Embalado en funda de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	40

Nivel de burbuja

TMT210026 100cm

- Longitud: 100 cm
- Aluminio
- Espesor: 2 mm
- Con imán
- Diseño único
- Embalado en funda de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Nivel de burbuja

TMT212026 120cm

- Longitud: 120 cm Aluminio
- Espesor: 2 mm
- Con imán
- Diseño único
- Embalado en funda de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Mini nivel de burbuja

TMT2235 225mm

- Longitud: 225 mm
- Con magnético
- Con 3 viales Material: Aluminio y plástico ABS
- Embalado en funda de color



Diseño único TOTAL

Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Trípodes para niveles láser

TLLT01152 15m

- Trípode de aluminio de 1,2 m con rosca de 5/8" y 1/4"
- Adecuado para TLL156508, TLL306505, TLL305205
- Peso: 1,0 kg
- Embalado por etiqueta



AL

Unit.	Qty/Ctn
PZA	20





HERRAMIENTAS DE SOLDADURA

Soldador electrico

UTET1100831 60w

- Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 60 W
- Tiempo de precalentamiento: 1 ~ 2 minutos
- Recto, cabezal de punta
- La temperatura se puede ajustar girando
- Elemento calefactor de cerámica incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
- Con una pieza de soporte
- Punta reemplazable de larga duración
- Empaquetado en una tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Soldador electrico

UTET160831 100w

- Voltaje 110-120 V ~ 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 100 W
- Tiempo de precalentamiento: 20 segundos
- Recto, cabezal de punta
- La temperatura se puede ajustar mediante rotación y termostático
- Con una pieza de soporte y tapa protectora Punta reemplazable de larga duración
- Empaquetado en una tarjeta deslizante



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Estación de soldadura

UTET160911 60W

- Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 60 W
- Tiempo de precalentamiento: 1 ~ 2 minutos
- Recto, cabezal de punta
- La temperatura se puede ajustar mediante rotación y termostático
- Elemento calefactor de cerámica incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
- Con una pieza de soporte
- Punta reemplazable de larga duración
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Estación de soldadura

UTET160923 60W INDUSTRIAL

- Voltaje: 110 V ~ 120 V 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 60 W
- Tiempo de precalentamiento: 1 minuto
- Recto, cabezal de punta
- Pantalla digital
- La temperatura se puede ajustar mediante rotación y termostático
- Elemento calefactor de cerámica incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
- Con una pieza de soporte
- Punta reemplazable de larga duración
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Soldadora inverter MMA

UTW21301 130A

- Tamaño de la boquilla: 215 mm
- Capacidad de lavado: 0,75 L
- Con conector tipo Europa, conector tipo EE. UU., conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
- Presión de operación: 4bar
- Embalado por caja de color (una caja de color empaqueta dos piezas de TAT20751)



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Soldadora inverter MAG/MIG/MMA/TIG Lift

UTMGT1601 160A INDUSTRIAL

- Máquina de soldadura inverter MAG/MIG/MMA/TIG
- Lift Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240
- Frecuencia (Hz): 50/60
- Corriente de salida MAG/MIG (A): 30-160
- Corriente de salida MMA (A): 15-160
- Corriente de salida Lift TIG (A): 15-160
- Ciclo de trabajo (%): 30% @ 40A
- Pantalla LCD
- Voltaje sin carga (V): 77
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	1

Máquina de soldadura inverter MMA/TIG Lift

UTW22005 200A INDUSTRIAL

- Tecnología de inverter IGBT
- Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240
- Frecuencia (Hz): 50/60
- Corriente de salida (A): 15-200
- Ciclo de trabajo (%): 200 A al 60 %
- Pantalla LCD
- Voltaje sin carga (V): 85
- Corriente de salida máx. (A): 200
- Diámetro del electrodo (mm): 1,6-5,0
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	2

Guantes de soldadura de cuero

TSP15161 16"

- Longitud: 16"
- Uso para soldadores profesionales, etc.
- Guantes de soldador de cuero serraje vacuno, espalda de una pieza, forro completo palma completa con doble palma
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Portaelectrodos

TWAH10006 1000A INDUSTRIAL

- Diseño único nuevo diseño
- Corriente nominal: 1000A
- Adecuado para máquina de soldadura MMA (por debajo de 630A)
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	30

Portaelectrodos

TWAH5006 500A

- Diseño único nuevo diseño
- Corriente nominal: 500A tipo holandés
- Adecuado para máquina de soldadura MMA (por debajo de 500 A)
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	30

Máscara de soldadura

TSP9309

- Área de visualización: 90 x 35 mm
- Tamaño del cartucho: 110 x 90 x 10 mm
- Sensor de arco: 2
- Estado claro: DIN 4
- Estado oscuro: tono fijo 11
- Control de sombra: no ajustable
- Encendido/apagado: totalmente automático
- Temperatura de funcionamiento: -5 ℃ ~ +55 ℃
- Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ ~ +70 ℃
- Embalado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Máscara de soldadura

TSP9102

- Máscara de soldadura
- Material: 100% PP
- Con 1 pieza de vidrio de soldadura de 108 * 50 * 3 mm
- 1 pieza de vidrio de protección
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Juego de 4 soportes magnéticos para soldadura

TAMWH4062

4 piezas

- Juego de 4 piezas de soporte magnético para soldadura
- Especificaciones:
 - 2 piezas Mini imán
 - 2 piezas 3"
- Fuerza de tracción del imán: Mini 10 libras 3" 25 libras
- Dimensiones del producto por pieza: Mini 70 * 42,5 * 12 mm 3"
- 120 * 83 * 14,4 mm Peso por pieza: Mini 108 g 3" 304 g
- Angulos: 45°, 90°, 135°
- Material: Imán y Acero
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Juego de 7 soportes magnéticos para soldadura

TAMWH7006

7 piezas

- Juego de 7 soportes magnéticos para soldadura
- Especificaciones:
 - 2 mini imanes
 - 2 imanes de 3"
 - 2 imanes multiángulo de 3"
 - 1 imán de 4"
- Fuerza de tracción: Mini 10 libras 3" 25 libras 3"
- Material: Imán y Acero
- Envasado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	12






LÁMPARAS, INTERRUPTORES Y ENCHUFES

Bombilla LED (luz diurna)

UTLPAC091

9w

- Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
- Potencia (W): 9 Base: E27
- Temperatura de color, (K): 6500 Luz del día
- Chip LED de alta calidad
- Material de la cubierta: PC
- Ángulo de haz: 200°
- Flujo luminoso: 810
- Vida promedio (H): 15000
- Disipador de calor: plástico y aluminio
- Empaquetado en caja de color




Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Bombilla led (luz diurna)

UTLPAC051

5w

- Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
- Potencia (W): 5 Base: E27
- Temperatura de color, (K): 6500 Luz del día
- Chip LED de alta calidad
- Material de la cubierta: PC
- Ángulo de haz: 200°
- Flujo luminoso: 450
- Vida promedio (H): 15000
- Disipador de calor: plástico y aluminio
- Empaquetado en caja de color



Unit.	Qty/Ctn
PZA	50

Enchufe

THESS181101

- Tamaño del producto: 118 * 80 mm
- Tamaño de instalación: enchufe universal de 84 mm 16A
- 16A 250V~
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Enchufe

THESST181101US

- Tamaño del producto: 118 * 80 mm
- Tamaño de instalación: 84 mm
- 2 USB y 3 pines Max 2,1A 16A
- enchufe universal 16A 250V~
- Embalado en bolsa de plástico




Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Enchufe

THESS183201

- Tamaño del producto: 118 * 80 mm
- Tamaño de instalación: 84 mm 3 pines
- y 3 pines 16A enchufe de EE, UU.
- 16A 250V~
- Embalado en bolsa de plástico




Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Ficha en blanco

THESH1821

- Resbalón en blanco blanco de la serie 118
- Embalado en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	600

Interruptor

THESSH18111

118x80mm
1-Way

- Tamaño del producto: 118*80mm
- Tamaño de instalación: 84mm 1-Gang 16A 250V~
- Embalado de 1 vía en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Interruptor

THESSH18121

118x80mm
1-Way

- Tamaño del producto: 118*80 mm
- Tamaño de instalación: 84 mm 2-Gang 16A 250V~
- Embalado de 1 vía en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Interruptor

THESSH18131

118x80mm
1-Way

- Tamaño del producto: 118*80 mm
- Tamaño de instalación: 84 mm 3-Gang 16A 250V~
- Embalado de 1 vía en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Interruptor

THESSH18311

118x80mm
45A

- Tamaño del producto: 118*80mm
- Tamaño de instalación: 84mm 1-Gang 45A 250V~
- Embalado de 1 vía en bolsa de plástico



Unit.	Qty/Ctn
PZA	100

Careta

TSP631

- Visera resistente a impactos
- El borde protege la frente de lesiones externas
- Arnés para la cabeza con perillas ajustables, con banda para el sudor antibacteriana
- Embalado por etiqueta



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Casco de seguridad

TSP2609

- Carcasa de PE con rejillas de ventilación
- Material del revestimiento: plástico
- Correa para la barbilla incluida
- Color: blanco Peso: 330 g
- Suspensión de 8 puntos
- Ajuste el tamaño de la cabeza mediante hebilla



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Gafas de seguridad (Solo para soldadura)

TSP307

- Material: PC Sombra oscura: 10
- Peso ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
- Embalado en doble blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	48

Gafas protectoras

TSP342

- Material: PC
- La longitud de las patillas se puede ajustar en 4 posiciones diferentes, se puede añadir una línea de patillas para un uso más fácil y seguro.
- El diseño de tipo envolvente integrado proporciona protección en los flancos
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	90

Lámpara de cabeza

THLO13AAA5

- Brillo: 100 lúmenes
- Use batería alcalina 3AAA
- Distancia máxima del haz de 91 m
- IPX4 resistente a la lluvia
- Embalado en doble blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Lámpara de cabeza

THLO13AAA6

INDUSTRIAL

- Brillo: Máx.: 200 lúmenes
- Bajo: 100 lúmenes
- Use una batería alcalina 3AAA
- Distancia máxima del haz de 91 m
- IPX4 resistente a la lluvia
- Embalado en doble blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	24

Lámpara de trabajo

TWLI35261

- Uso de batería recargable de polímero de litio
- Lúmenes: Máx.: 300 ± 10 % Bajo: 75 ± 10 %
- Disipación de energía LED: 3.5 W
- Con batería recargable de polímero de litio
- Con línea de carga USB Peso neto: 220 g
- Embalado en doble blister



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

300LM Potencia: 3.5W

Linterna

TFLO13AAA5B

- Brillo: 250 lúmenes
- Distancia de irradiación: 160 m
- Use una batería alcalina 3AAA
- Interruptor de luz trasera
- Diámetro/longitud: 34 mm/136 mm.
- Peso: 104 g (sin batería)
- Embalado en blister doble



Unit.	Qty/Ctn
PZA	36

Chaleco reflectante

TSP503

- Tira reflectante común + chaleco tricot poliéster
- Color: naranja flúor
- Cumple con EN471 clase 2
- Tamaño: XL
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	20

Correas de trinquete

THTRS2107

- Carga: 2T
- Longitud: 10 m
- Ancho: 35 mm SF: 2: 1
- Material de la cinta: PES, asegure su equipo
- Con trinquete y ganchos dobles en J
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	16

Correas de trinquete

THTRS3107

- Carga: 3T
- Longitud: 10 m
- Ancho: 50 mm SF: 2: 1
- Material de la cinta: PES, asegure su equipo
- Con trinquete y ganchos dobles en J
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Guantes de cuero

TSP14101

- Tamaño: 10,5"
- Uso para transportistas, operadores de maquinado, trabajos de jardinería, etc.
- Guantes de serraje vacuno
- Dorso de algodón y puño de goma, medio forro
- Embalado en bolsa de polietileno



Capa de cuero extra para mayor resistencia

Unit.	Qty/Ctn
PZA	72

Guantes de latex

TSP13103

- Tamaño: XL
- Uso para trabajadores de manejo de carga pesada, portador de objetos afilados leves, etc.
- El poliéster es más flexible y transpirable.
- Inmersión texturizada en la palma para mayor agarre y durabilidad.
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Guantes de nitrilo

TSP12102

- Tamaño: XL
- Uso para trabajadores del medio ambiente petrolero, etc.
- Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma liso y rugoso.
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	120

Guantes de puntos de PVC

TSP11102

- Tamaño: 10 (XL)
- Uso para trabajadores de transporte y manejo de carga, trabajadores de reciclaje, reparadores, etc.
- Calibre: 10 Peso: 58 g/par; 700g/docena
- Clase de algodón: A
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Guantes de PVC

TSP1801

- Material: PVC de alta calidad
- Tamaño: L 32 cm
- Uso para jardineros, limpiadores, etc.
- Peso: 105-110 g/par
- Embalado en bolsa de polietileno



Size: L
PVC

Unit.	Qty/Ctn
PZA	144

Guantes recubiertos de PU

TSPUG02

- *Tamaño: XL
- Uso para entornos petroleros (menos aceite), trabajadores, etc.
- Pegamento para la punta de los dedos, más adecuado para trabajos finos
- Embalado en bolsa de polietileno



Unit.	Qty/Ctn
PZA	240

Guantes resistentes a cortes

TSP1702-XL

- Tamaño: XL
- Uso para trabajadores de corte de madera y vidrio, portadores de objetos afilados pesados, etc.
- Palma recubierta de PU, flexible y buena sensación.
- Carcasa de HPPE, resistente al corte y a la abrasión.
- Anti estático.
- Embalado en bolsa de polietileno



Level 5 Cut Protection
Glass

Unit.	Qty/Ctn
PZA	120





PRODUCTOS PROMOCIONALES

Bolígrafo

TPMPEN01

- Material: plástico
- Tamaño: 141x11 mm Peso: 9,5 g
- Recarga: tinta alemana
- TC ball parker recarga



Unit.	Qty/Ctn
PZA	200

Bolsa de plástico

TPMPB01

- Tamaño: 35 * 60 cm
- (incluye asa de 18 cm)
- Grosor: 0,03 mm
- Material: HDPE (plástico de polietileno de alta densidad)



Unit.	Qty/Ctn
PZA	200

Camiseta

PMTS10.L

- Talla: L
- Material: tejido funcional totalmente de poliéster



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Camiseta

PMTS10.XL

- Talla: XL
- Material: tejido funcional totalmente de poliéster



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Camiseta

PMTS10.XXL

- Talla: XXL
- Material: tejido funcional totalmente de poliéster



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Camiseta

PMTS10.XXXL

- Talla: XXXL
- Material: tejido funcional totalmente de poliéster



Unit.	Qty/Ctn
PZA	10

Folleto

TPMBC2302

- Tamaño de página: 20,7 * 28,5 cm
- Gramaje del papel: 200 g/m²
- Embalado en caja de cartón



Unit.	Qty/Ctn
PZA	200

Bandera de plumas

TPMGF03

- H: 2,8 M
- Material: bandera de poliéster tejido + asta de bandera de fibra de vidrio y aleación de aluminio + soporte de base de hierro



Unit.	Qty/Ctn
PZA	5

Estante y soporte

PMST02B

- Tamaño del estante del soporte:
- 1 estante: 905 mm x 350 mm x 6 mm,
- 2 soportes: 400 mm x 76 mm x 2,5 mm.



Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Minisoporte

TPMMST01

- Material: acero (SPCC)
- Tamaño: 80 cm * 60 cm
- Embalado en caja de cartón




Unit.	Qty/Ctn
PZA	4

Panel publicitario del Stand TOTAL

PMST02A

- Material: acero (SPCC)
 - Tablero publicitario del soporte
 - Tamaño: 895 mm * 310 mm
 - Incluye 20 ganchos largos + 10 ganchos cortos.
- PMST02A:PMST02C:PMST02D:PMST02Z=1:6:1:2
PMST02A:PMST02H:PMST02ZH=1:1:2



Unit.	Qty/Ctn
PZA	2

Pilar del Stand TOTAL

PMST02Z

- Material: hierro (Q195)
- Pilar del soporte
- Tamaño: 2200*380*40mm PMST02A:
PMST02C:PMST02D:PMST02Z=1:6:1:2



Unit.	Qty/Ctn
PZA	2

Tablero trasero de TOTAL Stand

PMST02C

- Material: acero (SPCC)
- Tablero trasero del soporte
- Tamaño: 895 mm * 300 mm PMST02A:PM-
ST02C:PMST02D:PMST02Z=1:6:1:2
PMST02C:PMST02D:TPMSTSCZ01=4:1:2




Unit.	Qty/Ctn
PZA	12

Valla de Stand

PMST02F

- Tamaño de la cerca del soporte: cercas de
2 piezas: 357 mm * 98 mm + cerca de
1 pieza: 910 mm * 108 mm




Unit.	Qty/Ctn
PZA	6

Zócalo de TOTAL Stand

PMST02D

- Zócalo del soporte Tamaño: Zócalo: 905 mm * 380 mm,
- Tablero principal: 895 mm * 90 mm



Unit.	Qty/Ctn
PZA	2




TOTAL



COMPañÍA MERCANTIL
— DE LAS AMÉRICAS —

www.tiendacma.com




INDUSTRIAL

CMA One-Stop Tools Station

TOTAL

TOTAL

One-Stop Tools Station



Dirección: Calle 17A, Casa No.17406 entre 174 y 190.
Reparto Siboney, Municipio Playa. La Habana, Cuba.

Web: www.tiendacma.com

Teléfono: +53 72731367

Email: infocma@cma.co.cu